


Salvera (SA 10-0054).

MARKTSEGMENT



Een laat consumptieras met een mooie vorm, uniforme sortering en goede schilhoedanigheid.

- » Crèmige vleeskleur
- » Goed onderwatergewicht
- » Goede virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MELBA x AR 04-3005
Zaailing: SA 10-0054
Kwekersrecht: Aangevraagd

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: veel / 7,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: crème / 5,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groei scheuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 351
Drogestofgehalte: 19,3%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: - / -

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '*' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.