

# Twister.

Variedad semitemprana de consumo, para cultivo convencional y ecológico, con un buen rendimiento y resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo.

- ▶ **Bonita apariencia**
- ▶ **Buena capacidad de almacenamiento**
- ▶ **Tipo de cocción bastante firme**

SEGMENTO DE MERCADO

**E**  
Ecológico

**T**  
Tradicional

**V**  
Venta al por  
menor  
Frescas



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtenteor:** G.W. te Winkel

**Cruzamiento:** ARG 96-0739 x AR 02-9113

**Plántula:** TW 08-1507

**Derechos de obtenteor:** 31-12-2048

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7

**Color claro del brote:** rojo violeta

**Color de la flor:** morada clara

**Número de bayas:** por debajo de la media / 5,5

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7

**Follaje - desarrollo final:** bastante bueno / 7,5

**Follaje - selectividad:** media / 6,5

**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5

**Color de la piel:** amarilla

**Finura de la piel:** buena / 7

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7

**Forma de los tubérculos:** redondo oval

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7

**Tuberización:** media / 6

**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** bastante larga / 7

**Metribuzina:** muy sensible / 3

**Bentazona:** bastante sensible / 6

**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5

**Grietas de crecimiento:** bastante sensible / 6,5

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Daños de recolección:** ligeramente sensible / 7

**Peso bajo agua:** 345

**Contenido de materia seca:** 19%

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Nivel de TGA:** 5,63

**Calidad para chips:** inadecuada / 4

**Calidad para patatas fritas:** inadecuada / 5

**Tipo de cocción:** bastante firme / AB

**Coloración en crudo:** bastante sensible / 6

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6,5



[www.agricopotatoes.com/es/twister](http://www.agricopotatoes.com/es/twister)

# CÓMO CULTIVAR

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 20%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Puede plantarse directamente al salir de la cámara frigorífica, preferiblemente después de un breve calentamiento de la semilla. Quitar los brotes una vez es opcional.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

No usar metribuzina (Sencor) en post-emergencia, ya que causa una reacción grave en el follaje y una reducción importante del rendimiento.

## Fungicidas


A pesar de la resistencia al mildiu, hay que estar alerta a las infecciones.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 6 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio y largo plazo.



# Say potato, say Agrico.

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** ligeramente a no sensible / 9

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente a no sensible / 9

**Sarna común:** ligeramente sensible / 6

**Sarna pulverulenta:** sensible / 5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6

**Erwinia:** - / -

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6

**Virus del enrollado:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** ligeramente a no sensible / 8

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente a no sensible / 8

**Sarna verrugosa F1:** moderadamente sensible / 8

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -