

# Gourmandine.


SEGMENTO DE MERCADO

V

Venta al por  
menor  
Ensaladas

Variedad semitemprana de consumo y para ensaladas, de piel atractiva y lisa, y un sabor pleno y agradable.

- ▶ Tipo de cocción firme
- ▶ Bonita presentación
- ▶ Buena capacidad de almacenamiento



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtento:** Bretagne Plants  
**Cruzamiento:** CHARLOTTE x ESTIMA  
**Plántula:** 92 F 229-11  
**Derechos de obtento:** 31-12-2032

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7  
**Color claro del brote:** rojo violeta  
**Color de la flor:** morada  
**Número de bayas:** medio / 6  
**Follaje - desarrollo inicial:** medio / 6  
**Follaje - desarrollo final:** medio / 7  
**Follaje - selectividad:** media / 6  
**Follaje - firmeza:** bastante firme / 7

**Color de la carne:** amarilla clara / 6,5  
**Color de la piel:** amarilla  
**Finura de la piel:** buena / 7  
**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7  
**Forma de los tubérculos:** largo oval  
**Regularidad de la forma de los tubérculos:** bastante regular / 6,5  
**Tuberización:** bastante alta / 7  
**Regularidad del tamaño:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** larga / 8  
**Metribuzina:** ligeramente sensible a no sensible / 8  
**Bentazona:** bastante sensible / 6,5  
**Etileno:** 5% a 15% más tubérculos / 6

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5  
**Grietas de crecimiento:** ligeramente sensible / 7  
**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible / 7  
**Daños de recolección:** ligeramente sensible / 7

**Peso bajo agua:** 354  
**Contenido de materia seca:** 19,4%  
**Distribución de la materia seca:** excelente / 8  
**Nivel de TGA:** 5,2

**Calidad para chips:** inadecuada / 4  
**Calidad para patatas fritas:** media / 6  
**Tipo de cocción:** firme / A  
**Coloración en crudo:** bastante sensible / 6  
**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6



# CÓMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/es/gourmandine](http://www.agricopotatoes.com/es/gourmandine)

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 10%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

30/40 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 4 °C. Adecuada para el almacenamiento a largo plazo.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** - / -

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** muy sensible / 4,5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente sensible / 6

**Sarna común:** muy sensible / 4,5

**Sarna pulverulenta:** ligeramente sensible / 6,5

**Fusarium:** ligeramente sensible / 6

**Erwinia:** muy sensible / 4

**Antracnosis:** sensible / 5

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6

**Virus del enrollado:** ligeramente sensible / 6

**Virus - A:** ligeramente a no sensible / 9

**Virus - X:** muy sensible / 4

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 6

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente sensible / 6

**Sarna verrugosa F1:** resistente\* / 10\*

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -

\* Los resultados marcados con un asterisco (\*) están basados en nuestra propia investigación y aún no se han publicado oficialmente.