

2025
2026

Passen.

“STRONGER
BY NATURE”

Say potato,
say **Agrico.**



Stronger by Nature

De aardappelteelt staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving en de groeiende vraag naar duurzame teeltmethoden vragen om rassen die zich onderscheiden in kracht en betrouwbaarheid.

Met ons thema “Stronger by Nature” onderstrepen wij dat Agrico deze uitdagingen aangaat met innovatieve rassen die van nature sterk zijn: toekomstbestendig en in staat om te presteren. Laag in input, groots in resultaat. Een belangrijk speerpunt vormen onze Next Generation-rassen. Deze rassen beschikken over een natuurlijke resistentie tegen Phytophthora en hebben de afgelopen jaren hun grote waarde bewezen, zowel in de biologische als in de gangbare aardappelteelt. Dankzij deze resistentie zijn telers minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen, dalen de teeltkosten en stijgt het rendement. Daarmee dragen de Next Generation-rassen rechtstreeks bij aan een duurzamere aardappelteelt.

De volgende stap in deze ontwikkeling is de veredeling van rassen met gestapelde resistentiegenen. Daarbij worden meerdere resistentiegenen in één ras gecombineerd, zodat de plant zich nog beter kan verdedigen tegen Phytophthora. Door deze genen zorgvuldig te stapelen, ontstaat een duurzamer verdedigingsmechanisme dat het risico op doorbraak van de ziekte aanzienlijk verkleint. Binnen onze veredelingsprogramma's zijn we hier al volop mee bezig. Met behulp van moderne technieken en uitgebreide veldproeven selecteren we de meest veelbelovende zaailingen. Zo bouwen we stap voor stap aan nieuwe aardappelrassen die nóg breder en duurzamer zijn beschermd tegen Phytophthora.

Om deze vooruitgang extra kracht bij te zetten, introduceren wij dit jaar een vernieuwd logo voor Next Generation. Dit logo markeert de evolutie van het label en maakt het herkenbaar als symbool voor innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid binnen ons rassenportfolio.

Maar wij gaan verder dan resistentie alleen. Wij ontwikkelen rassen die van nature sterker zijn beschermd tegen nematoden en virussen, met een uitstekende bewaarbaarheid. Dat betekent extra zekerheid voor de teler: hogere opbrengst, stabielere kwaliteit en meer inkomstenzekerheid. Toekomstbestendige rassen, uitgerust om uit te blinken in een veranderende wereld.

Naast deze innovaties koesteren we ook onze klassiekers. Met het nieuwe kwaliteitslabel ‘Agrico Originals’ brengen we rassen onder de aandacht die hun waarde al ruimschoots hebben bewezen. Denk aan iconen als Agria, Fontane, Markies en Sinora – rassen die wereldwijd het verschil hebben gemaakt en een stevig fundament vormen binnen ons brede rassenpakket.

Zo combineren wij het beste van twee werelden: onze innovatieve rassen én onze vertrouwde Originals die al decennialang hun kracht tonen in de praktijk. Deze krachtige mix vormt de basis van een toekomstbestendig en sterk rassenportfolio. Daarmee bieden we onze leden, telers en klanten wereldwijd precies de rassen die zij nodig hebben – juist in een markt die steeds sneller verandert.

Om onze voorsprong in deze veranderende wereld te behouden, investeren we volop in de nieuwbouw van ons veredelingsbedrijf Agrico Research. Deze moderne uitbreiding ondersteunt onze ambitie om blijvend grote stappen vooruit te zetten in het ontwikkelen van innovatieve rassen die aansluiten bij de eisen van vandaag én morgen.

Dankzij de nieuwste technologieën kunnen we sneller en efficiënter werken aan robuuste aardappelrassen met de juiste eigenschappen: gezond, duurzaam en optimaal afgestemd op de praktijk. Zo spelen we nog beter in op de actuele uitdagingen in de teelt én in de markt.

Wij zijn trots op wat we samen met onze leden en partners hebben bereikt en kijken met vertrouwen vooruit. Met sterke rassen, sterke telers en sterke relaties bouwen wij aan een toekomst waarin de aardappelteelt wereldwijd nóg sterker is – *by nature*. ■



Mark Zuidhof
algemeen directeur

Inhoud.



2 Voorwoord

4 Stronger by Nature

10 Nieuwkomers 2025

16 Spotlight rassen

24 Onze rassen

54 Zaailingen

62 Licentie rassen

64 Index

70 Legenda

74 Technische termen

Disclaimer

Agrico heeft alle mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze rasbeschrijving. Houdt u er echter rekening mee dat alle informatie aan verandering onderhevig kan zijn en Agrico aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of het onbreken van informatie. Agrico is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van deze rasgegevens.

STRONGER BY NATURE

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, strengere wet- en regelgeving, veranderende markteisen en maatschappelijke druk vragen veel van onze telers, afnemers en partners. Juist in deze tijd is er behoefte aan zekerheid en vertrouwen: rassen die bestand zijn tegen de grillen van de natuur, met een hoge opbrengst, uitstekende kwaliteit en een stabiele inkomstzekerheid. ►►

Stronger by Nature drukt precies uit waar Agrico voor staat: kracht putten uit de natuur zelf. Met Agrico Research ontwikkelen we rassen die, dankzij hun genetische eigenschappen, van nature sterk en toekomstbestendig zijn. Onze veredeling is gebaseerd op natuurlijke kruisingsmethoden (non-GMO) en levert rassen op die de uitdagingen van vandaag én morgen aankunnen.

Naast het sterke Next Generation-portfolio, dat uitblinkt door resistentie tegen Phytophthora, beschikt Agrico ook over rassen die excelleren op andere terreinen. Door natuurlijke kruising ontwikkelen we rassen met een sterke, intrinsieke ziekteresistentie, een lage inputbehoefte en een hoge opbrengst.

Ons portfolio biedt zekerheid waar dat het belangrijkst is: opbrengst, kwaliteit en inkomen. Of het nu gaat om resistentie tegen nematoden en virussen of om een uitstekende bewaarbaarheid, Agrico biedt altijd het juiste ras voor elke teeltomstandigheid.

Zo tonen we met **Stronger by Nature** niet alleen de kracht van onze genetica, maar ook de veelzijdigheid van ons portfolio. Rassen die elk op hun eigen manier bijdragen aan een gezonde, rendabele en duurzame aardappelteelt.



Duurzame genetische kracht

Waar de uitdagingen in de aardappelteelt groeien, groeit ook onze ambitie om de juiste oplossingen te bieden, waar ook ter wereld. Onze focus ligt op duurzame antwoorden. We investeren in rassen die resistent zijn tegen ziekten en plagen, zoals nematoden, virussen en Phytophthora, en in rassen met een uitstekende bewaarbaarheid om kwaliteit en beschikbaarheid te waarborgen.

Innovatie uit respect voor de natuur

Veredelen bij Agrico Research is meer dan techniek. Het is samenwerken met de natuur. We selecteren op dat wat de natuur zelf te bieden heeft en combineren zo de beste eigenschappen in onze rassen. Onze innovaties zijn geworteld in natuurlijke processen en worden altijd ontwikkeld met respect voor mens en milieu.

Zekerheid voor de toekomst

Ons portfolio biedt zekerheid waar dat het hardst nodig is. Met **Stronger by Nature** laten we zien dat innovatie en natuur elkaar versterken. Onze rassen zijn het resultaat van jarenlange toewijding en een vooruitziende blik. Ze zijn ontwikkeld voor de uitdagingen van vandaag én de toekomst, zodat telers en afnemers kunnen rekenen op rassen die toekomstbestendig zijn.

Samen met onze leden, klanten en partners bouwen we aan een duurzame, gezonde en rendabele aardappelteelt. vandaag en morgen. ■

MET EEN DUIDELIJKE FOCUS OP

Ontwikkeld via natuurlijke veredeling om rassen te leveren met hoge opbrengsten en premium kwaliteit. Dit draagt bij aan inkomsten- en voedselzekerheid.



NEMATODEN RESISTENTIE

Gezonde bodems, sterke planten, betrouwbare opbrengsten

Voor duurzaam bodembeheer is nematodenresistentie essentieel. Het gaat niet alleen om organische stof en waterretentie, maar ook om het gezond houden van de velden. Naarmate de professionele aardappelteelt geconcentreerder en intensiever wordt, wordt sterke nematodenresistentie steeds belangrijker. Door de bodem te beschermen, worden betrouwbare opbrengsten en een langdurige, duurzame aardappelteelt gewaarborgd.

Lugano.

Groot, geel en fritestastisch!



VIRUS RESISTENTIE

Genetische kracht voor betrouwbare kwaliteit met minder middelen

Het produceren van de gezondst mogelijke pootaardappelen met minimale gewasbescherming begint bij sterke virusresistentie. Sterke virusresistentie vermindert de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en houdt het infectierisico zo laag mogelijk. Zo beschermt u niet alleen uw gewas, maar ook het milieu, terwijl u een hoge opbrengst en betrouwbare kwaliteit veiligstelt.

Napoleon.

Betrouwbare aardappel voor chips van topkwaliteit



UITSTEKENDE BEWAARKWALITEIT

Sterke aardappelen met uitstekende bewaareigenschappen

Goede bewaarkwaliteit houdt aardappelen het hele jaar beschikbaar, terwijl de topkwaliteit behouden blijft. Het verlengt leveringsperiodes, verlaagt opslagkosten en zorgt voor betrouwbare levering. Bovendien betekent goede bewaarkwaliteit minder opslagverliezen, wat het opbrengstverlies beperkt en bijdraagt aan een beter rendement.

Armedi.

Oneindige perfectie in frites.
Kwaliteitbehoud in bewaring!



NATUURLIJKE RESISTENTIE TEGEN PHYTOPHTHORA

Next Generation: de beste verdediging tegen Phytophthora

Onze Next Generation-aardappellrassen hebben natuurlijke resistentie tegen aardappelziekte (Phytophthora). Dit houdt de aardappelen langer vrij van Phytophthora na het planten en draagt bij aan opbrengstzekerheid. Bovendien draagt dit bij aan het beperken van gewasbeschermingsmiddelen.

Levante.

Kwaliteit en kwantiteit, oogt
geweldig en staat sterk!



Nieuw!

Nieuwe rassen

Met trots presenteren wij onze twee nieuwste rassen: Chester (AR 13-2694) en Sivas (KO 13-2242). Beide hebben onlangs officiële markttoelating gekregen. Na een uitgebreide periode van veldproeven zijn beide rassen nu officieel opgenomen in de Nationale Rassenlijst 2025 en mogen ze onder hun unieke namen op de markt worden gebracht. ▶▶

Chester

(AR 13-2694).



Een middenvroeg chipsras met G. pallida resistentie, zeer regelmatige sortering, goed onderwatergewicht en weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ Goede opbrengst en goed knolaantal
- ▶ Goede bakkleur, ook na lange bewaring
- ▶ Geschikt voor verwerking tot vlokken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising : AR 07-4052 x ALICANTE
Zaailing: AR 13-2694
Kwekersrecht: Aangevraagd



Chester (AR 13-2694) is een veelbelovend nieuw aardappelras voor chipsproductie uit het veredelingsprogramma van Agrico Research. Het ras is ontstaan uit een kruising tussen AR 07-4052 en Alicante en onderscheidt zich door uniforme knolgrootte, hoge opbrengst en uitstekende verwerkingskwaliteit.

Chester (AR 13-2694) valt vooral op door de combinatie van vroegheid en hoge opbrengst. Het ras produceert grote aantallen uniforme, rond-ovale knollen met lichtgeel knolvlees.

Dit ras is zeer aantrekkelijk voor de verwerkende industrie dankzij het hoge drogestofgehalte (24%) en de uitstekende chipskwaliteit, die ook na opslag behouden blijft. Hierdoor is het uitermate geschikt voor zowel chips als vlokken. Deze veelzijdigheid maakt het ras bijzonder interessant voor diverse verwerkingsdoeleinden.

Chester (AR 13-2694) is gedeeltelijk resistent tegen Pallida 2 en Pallida 3 (7/7). Ondanks het hoge drogestofgehalte blijft de gevoeligheid voor kneuzingen beperkt.

Al met al combineert Chester (AR 13-2694) sterke teelteigenschappen, hoge opbrengsten en een uitstekende chipskwaliteit. Dit betekent dat het ras een waardevolle aanvulling is op het segment van de aardappelchips, met groot potentieel voor zowel teelt als verwerking.

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging: gevoelig / 5

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 25-27 cm (51.000 planten/ha)
 40/50 mm: 30-32 cm (43.000 planten/ha)
 50/60 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

agricopotatoes.nl/chester

Metribuzin - voor opkomst: gevoelig / 5
Metribuzin - na opkomst: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 446
Drogestofgehalte: 24%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 10,9

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 6
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoeheid Ro 2/3: weinig vatbaar / 5
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent* / 7*
Aardappelmoeheid Pa 3: partieel resistent* / 7*

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

Say potato,
say **Agrico.**



Sivas

(KO 13-2242).



Een middenlaat consumptieras met grove, ovale knollen, goede kiemrust en zeer weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ Hoge opbrengst
- ▶ Goede virus- en schurftresistentie
- ▶ Goede schilhoedanigheid

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising : KO 06-1457 x SAVANNA
Zaailing: KO 13-2242
Kwekersrecht: Aangevraagd



Sivas is dit jaar de nieuwkomer in het traditionele segment. Veredeld door Konst Research B.V., is het ras het resultaat van een kruising tussen KO 06-1457 en Savanna. Het valt op door zijn grote, ovale knollen, aantrekkelijke schil en uitstekende bewaarbaarheid.

Sivas (KO 13-2242) combineert sterke groeikracht, robuuste bladontwikkeling en een hoge, betrouwbare opbrengst. Het ras produceert grote, uniforme knollen met gele schil en lichtgeel knolvlees. Dankzij de lange kiemrust is het ras uitstekend geschikt voor langdurige bewaring.

Op het gebied van kookkwaliteit is Sivas (KO 13-2242) een vastkokend ras met een gemiddeld onderwatergewicht van 350 g en een drogestofgehalte van 19,2%. Deze eigenschappen maken het ras ideaal voor de lokale traditionele markt, waar een aantrekkelijke uitstraling en hoge opbrengst belangrijke factoren zijn.

Sivas (KO 13-2242) beschikt over sterke ziekteresistentie. Het ras is resistent tegen Ro 1/4 en wratziekte F1 en heeft bovendien een goede tolerantie voor schurft.

Dankzij de hoge opbrengst, uitstekende resistentie en het aantrekkelijke uiterlijk heeft Sivas (KO 13-2242) alle eigenschappen in huis om een succesvolle exportvariëteit te worden.

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij laag / 5,5
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij lang / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschatiging: - / -

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)
 35/55 mm: 31 cm (42.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

agricopotatoes.nl/sivas

Metribuzin - voor opkomst: - / -
Metribuzin - na opkomst: - / -
Ethyleen: - / -

Onderwatergewicht: 350
Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 7,4

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: weinig vatbaar / 6,5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: - / -
Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

Say potato,
say **Agrico.**



Gevestigd in elke markt

Elk jaar selecteren we een aantal rassen die speciale aandacht verdienen. Deze spotlight-rassen zijn innovatieve rassen die momenteel een sterke impact op de markt hebben of hun reputatie al hebben gevestigd. Dankzij ons brede assortiment hebben we dit jaar gekozen om twee rassen in het verwerkingssegment en één ras in het traditionele segment extra onder de aandacht te brengen. ►►



Lugano.

Groot, geel en fritestastisch!

- » Grote knollen
- » Breed resistent
- » Goede bewaarbaarheid

Algemene kenmerken

Kweker: F.J. Vos

Kruising : AR 00-2211 x AR 99-0669

Zaailing: VO 07-0289

Kwekersrecht: 31-12-2048



SPOTLIGHT
RAS



Verwerkende
industrie
Frites



Traditioneel

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5

Kiemkleur: rood

Bloemkleur: wit

Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolvorm: ovaal lang

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6

Knolzetting: vrij laag / 5

Knolgrootte: grof / 8

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Rooibeschatting: zeer gevoelig / 4,5

Metribuzin - voor opkomst: weinig tot niet gevoelig / 8

Metribuzin - na opkomst: weinig gevoelig / 7,5

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 394

Drogestofgehalte: 21,4%

Kooktype: vrij kruimig / B

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Frietkwaliteit: goed / 7

Drogestofverdeling: goed / 7,5

Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5

TGA-gehalte: 6,4

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

50/55 mm: 36 cm (37.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatting en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

agricopotatoes.nl/lugano

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 3: resistent / 9

Wratziekte F1: resistent / 10

Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18: - / -

Say potato,
say **Agrico.**



Douwe Werkman

Product Manager

“ Ontdek de kracht van Lugano, het aardappelras dat uitblinkt dankzij zijn indrukwekkende nematodenresistentie. Met zijn grote knollen en uitstekende verwerkingskwaliteiten is Lugano een uitstekende keuze voor zowel de fritesindustrie als traditionele markten. Dit ras, met een krachtige plant die bestand is tegen zowel aardappelmoeheid als wratziekte, gecombineerd met een uitstekende bewaarbaarheid, is de favoriet van zowel telers als de industrie. Ontdek enorme successen met Lugano! ”

Napoleon.


SPOTLIGHT
RASVerwerkende
industrie
Chips, vlokken

Betrouwbare aardappel voor chips van topkwaliteit

- ▶ Uitstekende chipskwaliteit
- ▶ Sterk onder alle omstandigheden
- ▶ Goede resistentie tegen virussen

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising : ANTINA x ALICANTE
Zaailing: AR 10-4637
Kwekersrecht: 31-12-2051



OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
 35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)
 50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.


agricopotatoes.nl/napoleon

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5

Metribuzin - voor opkomst: weinig gevoelig / 7
Metribuzin - na opkomst: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Onderwatergewicht: 450
Drogestofgehalte: 24,1%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: goed / 7
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
TGA-gehalte: 4,0

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoetheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoetheid Pa 2: vatbaar / 4
Aardappelmoetheid Pa 3: vatbaar / 2

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

Say potato,
say **Agrico.**



Adrie Omtzigt
 Product Manager

“ Ontdek Napoleon, het aardappelras bij uitstek voor hoogwaardige chips! Dankzij de goede bakkwaliteit, gelijkmatige drogestofverdeling en minimale suikerdefecten levert Napoleon constant een voortreffelijk eindproduct. Het ras levert goede opbrengsten en een zeer regelmatige sortering, ideaal voor het chipssegment. De uitstekende virusresistentie en aanpasbaarheid aan diverse groeiomstandigheden, maakt Napoleon een zeer sterk ras. Kies je voor Napoleon dan kies je voor kwaliteit en betrouwbaarheid. ”

Paradiso.

Het ideale pakket; robuust, productief en consistent

- » Hoge opbrengst
- » Prachtige uitstraling
- » Sterk loof

Algemene kenmerken

Kweker: M. Pot & M. Klaver
Kruising : RODEO x VALOR
Zaailing: PK 06-0108
Kwekersrecht: 31-12-2048



SPOTLIGHT
RAS



Traditioneel

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: rood
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Metribuzin - voor opkomst: weinig tot niet gevoelig / 8
Metribuzin - na opkomst: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 329
Drogestofgehalte: 18,2%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 4,8

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 6
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 20%.
Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.



agricopotatoes.nl/paradiso



Douwe Werkman
Product Manager

“Paradiso, het ideale pakket! Dit ras produceert niet alleen uitzonderlijke opbrengsten met hoge knolaantallen, maar blinkt ook uit in consistentie. Dankzij de sterke plant is het zelfs een betrouwbare keuze in warmere gebieden. Paradiso staat synoniem voor jaarlijks succes, met consistente opbrengsten en prachtige aardappelen. Sluit aan bij tevreden klanten en ontdek de continuïteit en kwaliteit die Paradiso te bieden heeft.”

Say potato,
say **Agrico.**



Onze rassen 2025/2026

Een uitgebreid overzicht van ons portfolio

Deze catalogus toont onze belangrijkste rassen, gepresenteerd in alfabetische volgorde. Elk ras is voorzien van een kleurgecodeerd pictogram, zodat in één oogopslag duidelijk is voor welke markt het ras het meest geschikt is: traditioneel, retail of verwerking. Het overzicht bevat ook een aantal niet-gelicentieerde rassen die nog steeds zeer gewaardeerd worden door onze klanten.

Met het nieuwe kwaliteitslabel *Agrico Originals* brengen we bovendien rassen onder de aandacht die hun waarde in de praktijk al lang hebben bewezen en die de aardappelteelt blijvend hebben veranderd. Dit zijn echte klassiekers die wereldwijd het verschil hebben gemaakt en die de solide basis vormen van ons brede en diverse assortiment. ▶▶



Biologisch



Traditioneel



Agrico Originals



Retail
Vers,
krielaardappelen,
salade, specialiteit



Verwerkende
industrie
Zetmeel, chips
vlokken, frites,
koelvers



Next Generation
Natuurlijke
resistentie tegen
Phytophthora

Adato.



Een middenlaat consumptieras met mooie knollen en een vrij goed onderwatergewicht.

- ▶ Goede schilkwiteit
- ▶ Goede droogtetolerantie
- ▶ Geschikt voor diverse gerechten



Belangrijkste kenmerken


Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: NICOLA x RED BARON
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: crème / 5,5
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 374
Drogestofgehalte: 20,4%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwiteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9




agricopotatoes.nl

Agria.



Een laat, geelvlezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Brede virusresistenties
- ▶ Goede bewaarbaarheid



Belangrijkste kenmerken


Kweker: Böhm
Kruising: QUARTA x SEMLO
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%

Kooktype: kruimig / BC
Frietkwiteit: uitstekend / 8
Chipskwiteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6



agricopotatoes.nl/agria

Agata.



Een zeer vroeg, vrij vastkokend consumptieras met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.

- ▶ Zeer vroege rijptijd
- ▶ Goede virusresistenties
- ▶ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BM 72-0052 x SIRCO
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: kort / 4

Onderwatergewicht: 316
Drogestofgehalte: 17,6%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/agata

Alouette.



Een middenlaat, veelzijdig roodschillig tafelras met natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- ▶ Regelmatige vorm en sortering
- ▶ Geschikt voor diverse gerechten
- ▶ Goede droogtetolerantie



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 02-139-1 x LAURA
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 389

Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwiteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: partieel resistent / 8
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/alouette

Arizona.



Een middenvroeg consumptieras met een hoge opbrengst onder diverse klimatologische omstandigheden.

- Regelmatige vorm en sortering
- Goede droogtetolerantie
- Brede virusresistenties

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 301
Drogestofgehalte: 17%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6



agricopotatoes.nl/arizona

Arsenal.



Een middenlaat chipsras met een brede G. pallida resistentie en een goede opbrengst.

- Brede resistenties
- Zowel geschikt voor chips als vlokken
- Hoog onderwatergewicht

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 92-1146 x SILVESTER
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 447
Drogestofgehalte: 24%

Kooktype: kruimig / BC
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 8
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 8
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/arsenal

Armedi.



Een middenlaat verwerkingsras geschikt voor de fritesindustrie.

- Niet gevoelig voor kringerigheid
- Erg goede frietkwaliteit, en lang bewaarbaar
- Brede aardappelmoeheid resistenties

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: TOPAS x BASIN RUSSET
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%

Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 7
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 8
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/armedi

Artemis.



Een middenvroeg consumptieras met een goede opbrengst en tevens geschikt voor thuisfrites.

- Goede bakkwaliteit
- Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging
- Brede resistenties

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: RIANITA x RENSKA
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 375
Drogestofgehalte: 20,4%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/artemis

Babylon.



Een laat, geelvlezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Brede virusresistenties
- ▶ Goede bewaarbaarheid

Belangrijkste kenmerken

Kweker: R.K. Bakker
Kruising: AGRIA MUTANT
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 401

Drogestofgehalte: 21,7%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent / 8
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/babylon

Carolus.



Een middenlaat, veelzijdig consumptieras met aansprekende rode ogen en natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ▶ Veelzijdig in gebruik
- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Kruimig kooktype

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AGRIA x AR 00-94-17
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Onderwatergewicht: 398
Drogestofgehalte: 21,6%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/carolus

Beyonce.



Een middenlaat chipsras met een vrij hoog onderwatergewicht, geschikt voor middenlange bewaring en een natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede kiemrust
- ▶ Vrij hoge knolzetting

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 94-2061 x LADY JO
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij lang / 7

Onderwatergewicht: 446
Drogestofgehalte: 23,9%
Kooktype: kruimig / BC
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5



agricopotatoes.nl/beyonce

Cerisa.



Een vroeg, fijnvallend, roodschillige tafel- en saladespecialiteit met een excellente smaak.

- ▶ Zeer hoge knolzetting
- ▶ Bijzonder smaak- en bereidingseigenschappen
- ▶ Goede virusresistenties

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Desmazières
Kruising: FRANCINE x LAURA
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: hoog / 9

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 391
Drogestofgehalte: 21,3%
Kooktype: vastkokend / A
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7



agricopotatoes.nl/cerisa

Chester

(AR 13-2694).



Een middenvroeg chipsras met G. pallida resistentie, zeer regelmatige sortering, goed onderwatergewicht en weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ Goede opbrengst en goed knolaantal
- ▶ Goede bakkleur, ook na lange bewaring
- ▶ Geschikt voor verwerking tot vlokken



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 07-4052 x ALICANTE
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 446

Drogestofgehalte: 24%
Kooktype: kruimig / C
Chipskwaliteit: goed / 7
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent* / 7*
Aardappelmoeheid Pa 3: partieel resistent* / 7*
Wratziekte F1: resistent / 10



Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 12** of scan de QR-code.

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

agricopotatoes.nl/chester

Corazon.



Een middenvroeg consumptieras met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.

- ▶ Goede schilkwiteit
- ▶ Vrij vastkokend
- ▶ Brede resistenties



Belangrijkste kenmerken


Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: EVOLUTION x MANITOU
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 321

Drogestofgehalte: 17,8%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/corazon

Constance.



Een middenvroeg consumptieras met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.

- ▶ Prachtige uitstraling
- ▶ Middenvroeg rijptijd
- ▶ Vrij vastkokend



Belangrijkste kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MARABEL x AR 93-1243
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8

Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB



agricopotatoes.nl/constance

Diamant.



Een veelzijdig, middenlaat hoogopbrengend consumptieras met een goede hitteresistentie en geschikt voor verwerking tot thuisfrites.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Goede virusresistenties
- ▶ Geschikt voor een tweede teelt



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CARDINAL MUTANT
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 420

Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6



agricopotatoes.nl/diamant

Ditta.



Een veelzijdig, middenlaat tafel- en saladeras, geschikt voor gangbare en biologische teelt.

- » Uitstekende consumptie kwaliteit
- » Goede bewaarbaarheid
- » Brede resistenties



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: BINTJE x QUARTA
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij lang / 7

Onderwatergewicht: 369
Drogestofgehalte: 20,2%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/ditta

Esmee.



Een middenvroeg tafelras met een rode schil, een goede hiteresistentie en een uitstekende opbrengst.

- » Mooie presentatie
- » Grove knollen
- » Brede virusresistenties



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LAURA x RODEO
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: gemiddeld / 6

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 326
Drogestofgehalte: 18%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/esmee

Erika.



Een vroeg, vastkokend tafel- en saladeras met een goede schurftresistentie.

- » Mooie presentatie
- » Hoog knolaantal
- » Goede Y-virusresistenties



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: MARABEL x AR 88-0156
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8

Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 337
Drogestofgehalte: 18,6%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9



agricopotatoes.nl/erika

Evolution.



Een middenvroeg consumptieras met een mooie donkerrode schil en vroeg een hoge opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede droogtetolerantie
- » Brede aardappelmoeheid resistentie



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 94-0807 x AMOROSA
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: kort / 4
Onderwatergewicht: 343

Drogestofgehalte: 18,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 7
Wratziekte F1: licht vatbaar / 8
Wratziekte F6: resistent / 10



agricopotatoes.nl/evolution

Fajah.



Een sterk consumptieras met grove knollen, regelmatige sortering en een redelijk hoog onderwatergewicht.

- » Grove knollen en hoge opbrengst
- » Langovale regelmatige knollen
- » Korte kiemrust, geschikt voor tweede teelt

Belangrijkste kenmerken


Kweker: R. Rispens
Kruising: LANORMA x AMBITION
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 354
Drogestofgehalte: 19,4%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5



agricopotatoes.nl/fajah

Jacky.



Een middenvroeg, fijnvallend consumptieras met een goede opbrengst en een natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Vrij kruimig
- » Zeer hoog knolaantal
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ANOUK x ATHLETE
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: hoog / 9
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 368
Drogestofgehalte: 20,1%
Kooktype: vrij kruimig / B
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/jacky

Fontane.



Een middenlaat, hoogopbrengend ras voor de frites- en verwerkende industrie.

- » Grove knollen
- » Hoog onderwatergewicht
- » Geschikt voor diverse grondsoorten

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AGRIA x AR 76-034-03
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 430

Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: matig vatbaar / 6
Wratziekte F6: licht vatbaar / 8



agricopotatoes.nl/fontane

Jolene.




Een middenlaat consumptieras met een mooie huid en geschikt voor thuisfrites.

- » Lichtgele vleeskleur
- » Geschikt voor diverse bereidingen
- » Goed onderwatergewicht

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: SAGITTA x AR 03-1491
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: goed / 7



agricopotatoes.nl/jolene

Kuroda.



Een middenlaat, roodschillig consumptieras met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede bewaarbaarheid
- » Brede wratziekte resistentie

Belangrijkste kenmerken

Kweker: G. Kuik
Kruising: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: lang / 8

Onderwatergewicht: 426
Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/kuroda

Leonore (AR 13-1059).



Een vroeg verwerkingsras met vroeg een goede opbrengst en een hoog drogestofgehalte.

- » Vroege rijptijd
- » Goede virusresistentie
- » Langovale knollen met goede schilhoedanigheid

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: EXCELLENCY x AR 06-3754
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 397
Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/leonore

Lugano.

Groot, geel en fritestastisch!

De kracht van innovatie

Een middenlaat, geelvlezig verwerkingsras met brede aardappelmoeheid resistenties.



Processing
Frites



Traditioneel


- » Grote knollen
- » Breed resistent
- » Goede bewaarbaarheid

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 18** of scan de QR-code.



agricopotatoes.nl/lugano

Levante.



Een middenlaat, hoogopbrengend consumptieras met een mooie, gele huid en een natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Hoge knolzetting
- » Mooie presentatie
- » Goede bewaarbaarheid



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3218 x ALMERA
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Onderwatergewicht: 365
Drogestofgehalte: 19,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5



agricopotatoes.nl/levante

Markies.



Een laat, hoogopbrengend verwerkingsras, geschikt voor frites, fastfoodindustrie, chips en verse consumptie.

- » Grove knollen
- » Brede virusresistenties
- » Goede bewaarbaarheid



Belangrijkste kenmerken


Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: FIANNA x AGRIA
Rijptijd: laat / 4
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7



agricopotatoes.nl/markies

Manitou.



Een laat, roodschillig consumptieras met een goede schil en een hoge opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede droogtetolerantie
- » Brede aardappelmoeheid resistenties



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: LAURA x MARANCA
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 351
Drogestofgehalte: 19,4%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/manitou

Melrose.



Een middenlaat rijpende tafelspecialiteit met een krachtige aardappelsmaak en veelzijdig in gebruik.

- » Vrij kruimig
- » Gele vleeskleur
- » Lichtrode schilkleur



Belangrijkste kenmerken

Kweker: C.R.A.
Kruising: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: hoog / 8

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 406
Drogestofgehalte: 22%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Wratziekte F1: licht vatbaar / 7



agricopotatoes.nl/melrose

Meryem.



Een laatrijpend, hoogopbrengend ras met een opvallend mooie rode schil.

- ▶ Goede droogtetolerantie
- ▶ Goede knolzetting
- ▶ Hoge opbrengst



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LUSA x AR 01-0420
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: kort / 4

Onderwatergewicht: 349
Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vrij kruimig / B
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/meryem

Milva.



Een laat consumptieras met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ▶ Vrij vastkokend
- ▶ Grove knollen
- ▶ Hoge knolzetting



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Saatzucht Berding
Kruising: NENA x DUNJA
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: hoog / 8

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 380
Drogestofgehalte: 20,7%
Kooktype: vrij kruimig / B
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6



agricopotatoes.nl/milva

Napoleon.

Betrouwbare aardappel voor chips van topkwaliteit

De kracht van innovatie

Een laat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.



Verwerkende industrie
 Chips, vlokken

- ▶ Uitstekende chipskwaliteit
- ▶ Sterk onder alle omstandigheden
- ▶ Goede resistentie tegen virussen

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 20** of scan de QR-code.



agricopotatoes.nl/napoleon

Palace.



Een laatrijpend, hoogopbrengend verwerkingsras voor de fritesindustrie en geschikt voor teelt op diverse grondsoorten.

- » Hoog onderwatergewicht
- » Grove knollen
- » Goede schilhoedanigheid

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Rijptijd: laat / 4,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6

Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5



agricopotatoes.nl/palace

Picasso.



Een laat consumptieras met een gele schil, aansprekende rode ogen, goede schurftresistentie en zeer geschikt voor lange bewaring.

- » Hoge opbrengst
- » Goede droogtetolerantie
- » Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Duoplant V.O.F.
Kruising: CARA x AUSONIA
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: lang / 8

Onderwatergewicht: 381
Drogestofgehalte: 20,8%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/picasso

Paradiso.

Het ideale pakket; robuust, productief en consistent

De kracht van innovatie

Een middenlaat, grofgroeiend ras met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.



- » Hoge opbrengst
- » Prachtige uitstraling
- » Sterk loof



Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 22** of scan de QR-code.



agricopotatoes.nl/paradiso

Premiere.



Een zeer vroeg verwerkingsras met vroeg een goede opbrengst.

- ▶ Vroeg afluand te verwerken
- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Goede drogestofverdeling



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CIVA x PROVITA
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,4%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoetheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/premiere

Riviera.



Een zeer vroeg consumptieras met een mooie huid, uitstekende hitte- en virusresistenties en vroeg een goede opbrengst.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Goede virusresistenties



Belangrijkste kenmerken


Kweker: Mts. Boerhave
Kruising: MINERVA x ALCMARIA
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: vrij laag / 5

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 318
Drogestofgehalte: 17,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoetheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/riviera

Ranomi.



Een vroeg consumptieras met een goede schurftresistentie en vroeg een goede opbrengst.

- ▶ Goede schilhoedanigheid
- ▶ Grove knollen
- ▶ Vrij vastkokend



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 322
Drogestofgehalte: 17,9%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoetheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/ranomi

Rudolph.



Een middenlaat, roodschillig en witvlezig consumptieras met een goede hitteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ▶ Witte vleeskleur
- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede bewaarbaarheid



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: CHIEFTAIN x STIRLING
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: wit / 4
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: vrij lang / 7
Onderwatergewicht: 376

Drogestofgehalte: 20,5%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: licht vatbaar / 8



agricopotatoes.nl/rudolph

Sevilla.



Een laat ras met goed onderwatergewicht, heerlijke smaak en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof.

- ▶ Natuurlijke Phytophthora resistentie
- ▶ Lage stikstofbehoefte
- ▶ Goede droogtetolerantie

Belangrijkste kenmerken

Kweker: N. Vos
Kruising: AGRIA x DOB 1997-507-015
Rijptijd: laat / 4,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: vrij hoog / 7

Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 385
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/sevilla

Sinora.



Een middenvroeg, goed opbrengend en gemakkelijk te telen industrieras voor de vroege frites- en chipsteelt.

- ▶ Vroeg afluand te verwerken
- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Goede virusresistenties

Belangrijkste kenmerken

Kweker: J. Schilt
Kruising: AGRIA x AM 70-2166
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6



Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,6%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9



agricopotatoes.nl/sinora

Sidney (AR 12-1680).



Een middenlaat, witvlezig verwerkingsras geschikt voor de fritesindustrie.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede virusresistentie
- ▶ Goede kiemrust

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY ANNA x AR 05-3392
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: wit / 4,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 396

Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid 3: weinig vatbaar / 6



agricopotatoes.nl/sidney

Sivas (KO 13-2242).



Een middenlaat consumptieras met grove, ovale knollen, goede kiemrust en zeer weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ Hoge opbrengst
- ▶ Goede virus- en schurftresistentie
- ▶ Goede schilhoedanigheid

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising: KO 06-1457 x SAVANNA
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: vrij laag / 5,5
Kiemrust: vrij lang / 7,5
Onderwatergewicht: 350


Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vastkokend / A
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/sivas

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 14** of scan de QR-code.

Spectra.




Een middenvroeg, hoog opbrengend consumptieras met een zeer regelmatige knolvorm en een mooie schilhoedanigheid.

- » Grove knollen
- » Hoge knolzetting
- » Regelmatige sortering

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ARIELLE x SOFIA
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 324
Drogestofgehalte: 17,9%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/spectra

Thalia.



Een middenlaat, geelschillig consumptieras met G. pallida resistentie en een goede kiemrust.

- » Gele vleeskleur
- » Vastkokend
- » Goed onderwatergewicht

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BELANA x AR 01-3576
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: lang / 8

Onderwatergewicht: 385
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: vatbaar / 3
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 7



agricopotatoes.nl/thalia

Spunta.



Een middenlaat consumptieras met goede hittetolerantie en een hoge opbrengst.

- » Grove knollen
- » Goede droogtetolerantie
- » Hoog onderwatergewicht

Belangrijkste kenmerken


Kweker: J. Oldenburger
Kruising: BEA x USDA 96-56
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 387
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/spunta

Twinner.



Een vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met vroeg een goede opbrengst en een natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Grove knollen
- » Mooie presentatie
- » Vrij vastkokend

Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 359
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10



agricopotatoes.nl/twinner

Twister.



Een middenvroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en een natuurlijke Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Goede bewaarbaarheid
- ▶ Vrij vastkokend



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Onderwatergewicht: 345
Drogestofgehalte: 19%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: licht vatbaar / 8



agricopotatoes.nl/twister

Vogue.



Een middenvroeg consumptieras met
regelmatige, grove knollen.

- Vrij vastkokend
- Grove knollen
- Vroege knolzetting



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising: MARABEL x AMOROSA
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij laag / 5,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 311
Drogestofgehalte: 17,3%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9



agricopotatoes.nl/vogue

Notes.

Een blik op de toekomst van de aardappelteelt

We zijn verheugd om een voorproefje te geven van onze veelbelovende nieuwe aardappelrassen. Deze bevinden zich momenteel in de laatste testfase en zijn nog niet op de markt verkrijgbaar. Hier krijgt u een exclusief kijkje in de nabije toekomst van de aardappelteelt »»

AR 14-0334.



Een vroeg traditioneel en retail ras met een goede schilhoedanigheid en grove knollen.

- ▶ Goede opbrengst
- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Grove knollen



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: OS 07-0020 x SAVIOLA
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 332
Drogestofgehalte: 18,3%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent* / 10*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

AR 14-3488.



Een laatrijpend, hoogopbrengend verwerkingsras voor de fritesindustrie en geschikt voor teelt op diverse grondsoorten.

- ▶ Hoge opbrengst
- ▶ Hoog onderwatergewicht
- ▶ Brede wratziekte resistentie



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x AR 07-4113
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 427

Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: weinig vatbaar* / 6*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*
Wratziekte F6: resistent* / 10*


* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

AR 14-2127.



Een middenvroeg verwerkingsras met vroeg grove knollen en vroeg een goed onderwatergewicht.

- ▶ Een goede opbrengst en grove knollen
- ▶ Zeer goede bakkwaliteit
- ▶ Goed onderwatergewicht



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 07-2176 x AR 08-3491
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 438
Drogestofgehalte: 23,6%

Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent* / 8*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent* / 7*
Aardappelmoeheid 3: weinig vatbaar* / 6*
Wratziekte F1: licht vatbaar* / 7*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

AR 14-3578.



Een middenlaat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.

- ▶ Regelmatige vorm en grofte
- ▶ Goede chipskwaliteit, ook na lange bewaring
- ▶ Weinig knolgebreken



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x VR 808
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Onderwatergewicht: 465
Drogestofgehalte: 24,9%
Kooktype: kruimig / BC
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Wratziekte F1: zwaar vatbaar* / 1*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

AR 16-1404.




Een middenvroeg verwerkingsras met vroeg een goede en regelmatige grofte en sortering in de knollen.

- ▶ Goede natuurlijke Phytophthora resistentie in loof
- ▶ Goede Y-virusresistentie
- ▶ Goed knolaantal

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 10-4512 x JOLENE
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,20%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 8
Wratziekte F1: resistent* / 10*



* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

SW 14-6968.



Vroeg opbrengend ras met goede tolerantie tegen schurft en geschikt voor thuisfriet.

- ▶ Vroeg een goede opbrengst
- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Goede virusresistentie

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LAUDINE x AR 05-1847
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 386

Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent* / 8*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*



* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

CR 13-3717.



Een middenlaat ras met grove knollen voor de verwerkende industrie.

- ▶ Een Next Generation ras
- ▶ Hoge opbrengst
- ▶ Goede schurfttolerantie

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Mts. Crijns-Hop
Kruising: AR 07-3626 x AR 05-3409
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 378

Drogestofgehalte: 20,40%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Wratziekte F1: zwaar vatbaar* / 1*



* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

+ Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

SW 14-7008.



Een middenvroeg saladeras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.

- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Kooktype A
- ▶ Goede resistentie tegen Y-virus

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LORELEY x SW 06-0296
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,60%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*



* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

SW 14-8034.



Een vroeg retail ras met een hoge opbrengst, gemiddelde knolzetting en een goede schilhoedanigheid.

- ▶ Vroeg ras en regelmatige knollen
- ▶ Goede resistentie tegen virus en schurft
- ▶ Mooie presentatie



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: CHATEAU x FINESSA
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 360
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

TW 17-1410.



Een laat, roodschillig consumptieras met Phytophthora tolerantie in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- ▶ Hoge opbrengst
- ▶ Goede virusresistentie
- ▶ Prachtige schilkleur



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ALOUETTE x AR 09-4077
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 366
Drogestofgehalte: 20%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent* / 8*
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent* / 10*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

+ Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

SW 15-6459.



Een middenvroeg consumptieras met ovale knollen en goede schilhoedanigheid.

- ▶ Mooie presentatie
- ▶ Goede opbrengst
- ▶ Vrij vastkokend



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: REGINA x SA06-0104
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 397
Drogestofgehalte: 21,50%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: weinig vatbaar* / 6*
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

Wereldwijd delen van genetica en expertise

Agrico exporteert niet alleen poot aardappelen vanuit Nederland; onze genetica en expertise worden ook wereldwijd gedeeld. Met onze exclusieve gelicentieerde rassen* ondersteunen we klanten bij het ontwikkelen van hun markten door rassen met hoge toegevoegde waarde aan te bieden, te beginnen bij in-vitro materiaal. Met trots presenteren we onze beste gelicentieerde rassen. ▶▶

** In Nederland worden deze rassen niet geteeld als poot aardappelen.*

Agostino.



Allstar.



Almera.



Anouk.



Ardeche.



Arrow.



Bellanita.



Chateau.



Corsica.



Excellency.



Fyone.



Gourmandine.



Janick (PL 13-0304).



Nofy.



Prince.



Rousseau.



Volare.



Name	Pag.	Teelt- wijze	Marktsegment		Labels			Karakteristieken								Resistenties				Phytophthora	
								Rijptijd	Schil- kleur	Vlees- kleur	Knol- vorm	Drogestof gehalte	Kook- type	Chips- kwaliteit	Friet- kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Loof	Knol
Adato	26		✓	Vers				6	G	5,5	OL	20,4	BC		6,5	9	-	-	-	5	7,5
Agata	26		✓	Vers				8	G	6	O	17,6	AB			9	-	-	-	5	6
Agria	27	✓	✓	Vers	Frites, chips, koelvers		✓	5	G	7	OL	21,8	BC	7	8	9	-	2	2	5,5	7
Alouette	27	✓	✓	Vers	Koelvers	✓		6	R	7,5	OL	21,1	AB		6,5	9	8	-	-	9	9
AR 14-0334	56		✓					7,5	G	6,5	OL	18,3	AB			1*	-	-	-	3,5	6
AR 14-2127	56				Frites			7	G	6	O	23,6	C		8	9*	-	4*	5*	4,5	-
AR 14-3488	57				Frites			5,5	G	6	OL	23	C		7	6*	-	-	-	4	5,5
AR 14-3578	57				Chips			5	G	6	OR	24,9	BC	7		9*	-	-	-	4,5	5
AR 16-1404	58		✓		Frites	✓		6,5	G	7	O	21,2	AB		7,5	9*	-	-	-	8	-
Arizona	28		✓					7	G	6	O	17	AB			9	-	-	-	4	5
Armedi	28				Frites			5,5	G	6	OL	21,8	C		8	9	7	9	8	4	7,5
Arsenal	29				Chips, vlokken			5,5	G	6	RO	24	BC	7		9	8	9	8	4,5	5,5
Artemis	29		✓	Vers				7	G	6	OL	20,4	B		6	9	-	-	-	5	8
Babylon	30		✓	Vers	Frites, chips, koelvers			5	G	7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	5,5	6,5
Beyonce	30	✓			Chips, vlokken	✓		6	G	6,5	OR	23,9	BC	8		4	-	-	-	8,5	7,5
Carolus	31	✓	✓	Vers		✓		6	G/R	7	O	21,6	BC		7	-	-	-	-	9	9
Cerisa	31			Salade				7,5	R	7	L	21,3	A			-	-	-	-	4	7
Chester (AR 13-2694)	12, 32				Chips, vlokken			6	G	6,5	OR	24	C	7		4*	2*	8*	7*	5	5
Constance	32		✓	Vers				7	G	6,5	OR	19,7	AB			-	-	-	-	5	4,5
Corazon	33		✓	Vers				7	R	6	OL	17,8	AB			9	9	-	-	4,5	6,5
CR 13-3717	58	✓			Frites	✓+		6,5	G	6	LO	20,4	B		6,5	9*	-	-	-	8,5	8,5
Diamant	33		✓					6	G	6	O	23	B		7	9	-	-	-	6	7
Ditta	34	✓		Vers, salade				6	G	6,5	LO	20,2	A			9	-	-	-	5,5	7



Name	Pag.	Teelt- wijze	Marktsegment	Labels	Karakteristieken											Resistenties				Phytophthora				
											Rijptijd	Schil kleur	Vlees- kleur	Knol- vorm	Drogestof gehalte	Kook- type	Chips- kwaliteit	Friet- kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Loof	Knol
Erika	34			Vers, salade					7,5	G		6	LO	18,6	A			9	-	-	-	3,5	4	
Esmee	35		✓	Vers					6,5	R		7	OL	18	AB			-	-	-	-	4,5	7	
Evolution	35		✓						6,5	R		6	OL	18,9	B			9	6	7	5	4	6	
Fajah	36		✓						5,5	G		6	LO	19,4	BC			7	9	-	3	2	4	5,5
Fontane	36				Frites, chips, vlokken		✓		5,5	G		6,5	O	23,2	BC	6		7,5	9	-	-	-	5	6,5
Jacky	37	✓		Krielaard- appelen	Koelvers	✓			6,5	G		6,5	RO	20,1	B			9	-	-	-	9	9	
Jolene	37		✓	Vers					6	G		6	OL	21,1	B			7	-	-	-	-	4	5
Kuroda	38		✓						6	R		6	O	23	BC			5,5	9	-	-	-	5	5
Leonore (AR 13-1059)	38				Frites				7,5	G		7	LO	21,5	BC			7	9*	-	-	-	3,5	5
Levante	40	✓	✓	Vers		✓			5,5	G		6	LO	19,9	B			5,5	9	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	18, 39		✓		Frites				5,5	G		6,5	OL	21,4	B			7	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	40		✓	Vers					5	R		6	LO	19,4	B			5,5	9	9	-	-	5	6
Markies	41		✓		Frites, chips		✓		4	G		6,5	OL	22,8	BC	7		8	9	-	-	-	6,5	7
Melrose	41			Vers, speciaal	Koelvers				6	R		7	O	22	B			6,5	-	-	-	-	4	-
Meryem	42		✓						5	R		6,5	LO	19,2	B				-	-	-	-	4,5	6
Milva	42			Vers					5	G		7	O	20,7	B				9	-	-	-	4,5	6
Napoleon	20, 43				Chips, vlokken				5	G		6,5	RO	24,1	BC	8			9	-	4	2	6	6,5
Palace	44		✓	Vers	Frites, vlokken				4,5	G		6	O	23,2	C			8	-	-	2	2	5	6,5
Paradiso	22, 45		✓						5,5	G		6	OL	18,2	B				9	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	44		✓						5	G/R		6	O	20,8	B			5	9	-	-	-	5	7
Premiere	46				Frites				8	G		6	OR	22,4	BC			6,5	9	-	-	-	4	6
Ranomi	46		✓	Vers					7,5	G		6,5	OL	17,9	AB				9	-	-	-	4	6



Name	Pag.	Teelt- wijze	Marktsegment	Labels	Karakteristieken										Resistenties				Phytophthora		
											Rijptijd	Schil kleur	Vlees- kleur	Knol- vorm	Drogestof gehalte	Kook- type	Chips- kwaliteit	Friet- kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2
Riviera	47		✓					8	G	6	OR	17,7	AB			9	-	-	-	3	5
Rudolph	47		✓					5,5	R	4	OR	20,5	AB		6,5	-	-	-	-	5,5	5,5
Sevilla	48	✓						4,5	G	7	O	21	C	-	7,5	-	-	-	-	9	-
Sidney (AR 12-1680)	48							6	G	4,5	LO	21,5	B		6,5	9	4	8	6	4	8
Sinora	49						✓	7	G	6,5	OR	22,6	B	7	7,5	9	-	4	2	4,5	5
Sivas (KO 13-2242)	14, 49		✓					5,5	G	6	O	19,2	A		6	9*	-	-	-	5,5	6
Spectra	50		✓	Vers				7	G	6	OR	17,9	AB			9	-	-	-	4,5	6
Spunta	50		✓					6	G	6	L	21	BC		6	-	-	2	2	5,5	5
SW 14-6968	59			Vers				7	G	6,5	O	21	B			8*	-	-	-	4	5,5
SW 14-7008	59			Salade				7	G	6,5	OL	19,6	A			9*	-	6*	3*	3,5	5,5
SW 14-8034	60			Salade				8	G	6	OL	19,7	AB			1*	-	-	-	3,5	6,5
SW 15-6459	60							6,5	G	7	RO	21,5	AB			6*	5*	-	-	3	7,5
Thalia	51			Vers				5,5	G	7	O	21	A			3	2	8	7	5	7,5
TW 17-1410	61	✓		Vers			✓+	5,5	R	6,5	OR	20	AB			8*	-	-	-	9	9
Twinner	51	✓	✓	Vers			✓	7,5	G	7	O	19,7	AB			9	-	-	-	8	9
Twister	52	✓	✓	Vers			✓	7	G	6,5	RO	19	AB			9	-	-	-	9	9
Vogue	52		✓					6,5	G	7	OL	17,3	AB			9	-	-	-	4	6

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd. ■

Marktsegment

-  Traditioneel
-  Retail
 - Krielaardappelen, vers, salade, speciaal
-  Verwerkende industrie
 - Chips, koelvers, vlokken, frites, zetmeel

Teeltwijze

-  Biologisch (geschikt voor biologische teelt)

Next Generation rassen

- 

Rassen voorzien van een Next Generation stempel bezitten een natuurlijke resistentie tegen *Phytophthora*.
- 

Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

Agrico Originals

- 

Rassen, aangeduid met het Agrico Originals-symbool, hebben een belangrijke rol gespeeld in de wereldwijde aardappelteelt en echt een verschil maakt.

Plant en knolkenmerken

Rijptijd	4 laat; 4,5 laat; 5 laat; 5,5 middenlaat; 6 middenlaat; 6,5 middenvroeg; 7 middenvroeg; 7,5 vroeg; 8 zeer vroeg; 8,5 zeer vroeg; 9 zeer vroeg
----------	---

Kiemkleur	RP rood paars R rood BP blauw paars P paars GP groen paars G groen GRP groen rood paars GR groen rood RBP rood blauw paars En alle andere combinaties, bijvoorbeeld: LBP licht blauw paars of DRV donker rood paars
Bloemkleur	W wit LP licht paars P paars LB lichtblauw B blauw P paars DP donkerpaars BP blauw paars
Hoeveelheid bessen	4 zeer veel; 4,5 veel; 5 bovengemiddeld; 5,5 bovengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 benedengemiddeld; 7 benedengemiddeld; 7,5 weinig; 8 geen
Loof - ontwikkeling begin	4 traag; 4,5 traag; 5 vrij traag; 5,5 vrij traag; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij snel; 7,5 vrij snel; 8 snel
Loof – ontwikkeling volledig	4 slecht; 4,5 slecht; 5 slecht; 5,5 slecht; 6 slecht; 6,5 matig; 7 gemiddeld; 7,5 vrij goed; 8 goed
Loof – stevigheid plant	4 slap; 4,5 slap; 5 vrij slap; 5,5 vrij slap; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij stevig; 7,5 vrij stevig; 8 stevig
Schilkleur	G geel R rood G/R geel met rode ogen RUS russet P paars
Vleeskleur	4 wit; 4,5 wit; 5 creme; 5,5 creme; 6 licht geel; 6,5 licht geel; 7 geel; 7,5 geel; 8 diep geel; 8,5 oranje

Schil-hoedanigheid	3 zeer slecht; 3,5 zeer slecht; 4 zeer slecht; 4,5 onvoldoende; 5 matig; 5,5 benedengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 bovengemiddeld; 7 goed; 7,5 zeer goed; 8 uitstekend
Knolvorm	R rond RO rond ovaal OR ovaal rond O ovaal OL ovaal lang LO lang ovaal L lang
Regelmaat knolvorm	4 onregelmatig; 4,5 onregelmatig; 5 vrij onregelmatig; 5,5 vrij onregelmatig; 6 vrij regelmatig; 6,5 vrij regelmatig; 7 regelmatig; 7,5 regelmatig; 8 regelmatig
Knolzetting	4 laag; 4,5 laag; 5 vrij laag; 5,5 vrij laag; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij hoog; 7,5 vrij hoog; 8 hoog; 8,5 hoog; 9 hoog
Knolgrootte	4 fijn; 4,5 fijn; 5 vrij fijn; 5,5 vrij fijn; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij grof; 7,5 vrij grof; 8 grof
Regelmaat knolgrootte	4 onregelmatig; 4,5 onregelmatig; 5 vrij onregelmatig; 5,5 vrij onregelmatig; 6 vrij regelmatig; 6,5 vrij regelmatig; 7 regelmatig; 7,5 regelmatig; 8 regelmatig
Kiemrust	4 kort; 4,5 kort; 5 vrij kort; 5,5 vrij kort; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij lang; 7,5 vrij lang; 8 lang

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas;	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Blauw-gevoeligheid;	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Groeischeuren;	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Rooibeschadiging	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Metribuzin (voor en na opkomst)	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig

Ethyleen	4 5% minder knollen 4,5 5% minder knollen 5 5% minder tot 5% meer knollen 5,5 5% minder tot 5% meer knollen 6 5% tot 15% meer knollen 6,5 5% tot 15% meer knollen 7 15% tot 25% meer knollen 7,5 15% tot 25% meer knollen 8 25% meer knollen
Onderwatergewicht	300 gram laag; 500 gram hoog
Drogestofgehalte	17% laag; 26,5% hoog
Kooktype	A vastkokend AB vrij vastkokend B vrij kruimig BC kruimig C kruimig CD kruimig
Grauwverkleuring (na koken);	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Rauwverkleuring	4 niet geschikt; 4,5 niet geschikt; 5 niet geschikt; 5,5 benedengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 bovengemiddeld; 7 goed; 7,5 zeer goed; 8 uitstekend
Frietkwaliteit	4 niet geschikt; 4,5 niet geschikt; 5 niet geschikt; 5,5 benedengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 bovengemiddeld; 7 goed; 7,5 zeer goed; 8 uitstekend



agricopotatoes.nlagricopotatoes.nlagricopotatoes.nl

agricopotatoes.nl

agricopotatoes.nl

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasse	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoeheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodos do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengröße	Grosueur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Agrico

Postbus 70, 8300 AB Emmeloord

Duit 15, 8305 BB Emmeloord

Nederland

T +31 (0)527 639911 / E info@agrico.nl

I agricopotatoes.nl