2026
2027

Dessert



VARIETIES
OF LIFE

Say potato,
say Agrico.

AGRICO

VARIETIES **OF LIFE**

De wereld waarin we aardappelen telen en op de markt brengen, verandert voortdurend. Klimaatverandering, nieuwe wet- en regelgeving en de groeiende behoefte aan duurzame voedselproductie stellen de hele aardappelketen voor nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd blijft de wereldwijde behoefte aan voldoende, gezond en betaalbaar voedsel toenemen.

Voor Agrico begint het antwoord op deze ontwikkelingen bij het ras. Een aardappelras is voor ons namelijk nooit zomaar een aardappel. Elk ras draagt bij aan een betrouwbare opbrengst, biedt een oplossing op maat voor de markt en helpt uiteindelijk de voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking te waarborgen. Dat is waar ‘Varieties of Life’ voor staat.

Geen markt, geen klimaat en geen teeltregio is hetzelfde. Daarom ontwikkelen en leveren wij een breed assortiment aardappelrassen, elk met eigenschappen die zijn afgestemd op specifieke teeltomstandigheden, afzetmarkten en behoeften. Deze diversiteit stelt ons in staat om voortdurend in te spelen op wat telers, klanten en consumenten nodig hebben, waar ter wereld zij zich ook bevinden.

Rassen die van nature sterk zijn, vormen een belangrijk onderdeel van ons assortiment. Met ‘Stronger by Nature’ richten we ons op innovatieve rassen die van nature over de eigenschappen beschikken om goed te presteren en die Agrico helpen de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Lage input, hoge opbrengst. Zo ontwikkelen we rassen die bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige landbouw.

Onze Next Generation-aardappelrassen zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Hun natuurlijke resistentie tegen Phytophthora helpt de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens de teelt te verminderen en biedt tegelijkertijd meer zekerheid voor zowel telers als afnemers. We kijken ook vooruit en ontwikkelen nieuwe generaties rassen die nog beter voorbereid zijn op veranderende omstandigheden.

‘Varieties of Life’ gaat verder dan genetica en productkenmerken. Het draait ook om de kennis die we delen, de samenwerking met onze leden, telers en partners en het internationale netwerk waarin we actief zijn. Onze rassen bieden uiteenlopende mogelijkheden in verschillende delen van de wereld, maar dienen overal hetzelfde doel: bijdragen aan een toekomstbestendige aardappelteelt en voedselzekerheid voor toekomstige generaties.

Zo blijven we dag in, dag uit bouwen aan een breed assortiment aardappelrassen dat aansluit bij uiteenlopende klimaten, markten en behoeften, nu en in de toekomst. Rassen die vandaag presteren en bijdragen aan de oplossingen van morgen. ■



Mark Zuidhof
Algemeen directeur

Inhoud.









2 Voorwoord
4 Varieties of Life
8 Nieuwe rassen 2026
18 Uitgelichte rassen
28 Ons rassenassortiment
56 Veelbelovende zaailingen
62 Rassen onder licentie
64 Index
70 Legenda
74 Technische termen
79 Overige talen

Disclaimer
Agrico heeft alle mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze rasbeschrijving. Houdt u er echter rekening mee dat alle informatie aan verandering onderhevig kan zijn en Agrico aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of het onbreken van informatie. Agrico is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van deze rasgegevens.

VARIETIES OF LIFE



De wereld kenmerkt zich door verschillen. Onze aardappelrassen moeten daarop aansluiten. Elk ras heeft een specifiek doel: het moet voldoen aan de behoeften van de mensen die ermee werken, de markt waarvoor het bestemd is en de omstandigheden waarin het wordt geteeld. Of het nu gaat om lokale toepassingen, opbrengst, kwaliteit of betrouwbaarheid: elk ras wordt ontwikkeld om aan een specifieke behoefte te voldoen.

Want bij Agrico ontwikkelen we niet zomaar aardappelrassen. We ontwikkelen rassen die hun waarde bewijzen waar het ertoe doet: bij de mensen die ermee werken, op de markten waarvoor ze zijn bestemd en onder de omstandigheden waarin ze groeien.

Dat is waar ‘Varieties of Life’ voor staat

Al meer dan 50 jaar kijken we verder dan de aardappel zelf. Met veredeling en onderzoek streven we ernaar rassen te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van een voortdurend veranderende wereld. Dit werk heeft geresulteerd in een breed assortiment rassen, ontwikkeld voor uiteenlopende teeltomstandigheden, toepassingen en marktbehoeften over de hele wereld.

En we kijken niet alleen naar wat er vandaag nodig is. Onze rassen moeten ook klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Daarom blijven we investeren in sterke genetica, kennis en veredeling. ‘Stronger by Nature’ laat zien hoe we die ambitie waarmaken: met rassen die van nature sterk zijn, efficiënt omgaan met productiemiddelen en betrouwbaar presteren onder uiteenlopende omstandigheden.

Maar de waarde van een ras ontstaat niet alleen door veredeling. Die wordt ook in de praktijk bewezen. Daarom werken we wereldwijd samen, delen we kennis en brengen we lokale ervaring en internationale expertise samen. Zo bouwen we gezamenlijk aan sterke waardeketens in de aardappelteelt en -handel.

Zo krijgt ‘Varieties of Life’ wereldwijd op verschillende manieren vorm, maar dient het overal hetzelfde doel: rassen ontwikkelen die waarde toevoegen voor mensen, markten en de wereld van morgen.

We ontwikkelen niet zomaar aardappelrassen. We ontwikkelen rassen voor mensen, culturen, markten en klimaten.

Onze rassen reiken verder dan de aardappel zelf. Samen met onze kennis, expertise en wereldwijde samenwerkingsverbanden dragen ze bij aan voedselzekerheid, toekomstbestendige landbouw en een sterke aardappelsector. Op die manier krijgt ‘Varieties of Life’ in de praktijk vorm.

Toekomstbestendige landbouw

Rassen die inspelen op veranderende omstandigheden en bijdragen aan een sterke, efficiënte en duurzame aardappelteelt.

Voedselzekerheid

Rassen die bijdragen aan een betrouwbare aardappelproductie en helpen om ook in de toekomst te voorzien in de behoefte aan voldoende, gezond en betaalbaar voedsel.

Wereldwijde samenwerking

Door internationale expertise te koppelen aan lokale kennis en ervaring ontwikkelen we rassen die geschikt zijn voor verschillende markten, teeltomstandigheden en toepassingen.

Kennisdeling & ontwikkeling van de waardeketen

Door kennis te delen en samen te werken in de hele waardeketen bewijzen onze rassen hun waarde in de praktijk en dragen ze bij aan sterke waardeketens in de aardappelsector.





NIEUW!

Nieuwe rassen

Met veel enthousiasme introduceren we vier veelbelovende aanwinsten voor ons assortiment: Feliz (SW 14-7008), Jamaica (AR 14-0334), Texas (AR 14-3488) en Oregon (AR 14-3578).

Na een uitgebreide periode van veldproeven en beoordelingen zijn alle vier de rassen officieel goedgekeurd voor marktintroductie. Met hun opname in de Nationale Rassenlijst 2026 kunnen Feliz, Jamaica, Oregon en Texas onder hun eigen rasnaam op de markt worden gebracht.

Feliz (SW 14-7008).

Retail
Salade

Een middenvroeg saladeras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.

- **Mooie presentatie**
- **Kooktype A, vastkokend**
- **Goede resistentie tegen Y-virus**



Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LORELEY x SW 06-0296
Zaailing: SW 14-7008
Kwekersrecht: Aangevraagd



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Ontdek Feliz (SW 14-7008), de perfecte aardappel voor verse, smaakvolle salades. Feliz (SW 14-7008) combineert een aantrekkelijk uiterlijk met betrouwbare prestaties. De langovale knollen, de fraaie schil, de uitstekende smaak en het vaste kooktype maken Feliz (SW 14-7008) tot een uitstekende keuze voor de versmarkt en het saladeassortiment binnen de retail. Met zijn hoge knolaantal en sterke resistentie tegen het Y-virus biedt Feliz (SW 14-7008) telers bovendien een aantrekkelijke combinatie van productiviteit en betrouwbaarheid. Een goed uitgebalanceerd ras dat presentatie, consumptiekwaliteit en sterke teelteigenschappen combineert.”

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: gemiddeld / 6,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig tot niet gevoelig / 8

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand
30/50 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,6%%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: -

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 7
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: vatbaar* / 4*
Aardappelmoeheid Ro 5: vatbaar / 3
Aardappelmoeheid Pa 2: weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar* / 3*

Wratziekte F1: resistent* / 10*
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

Say potato, say Agrico.



Jamaica (AR 14-0334).

Traditioneel

Retail
Vers

Een vroeg traditioneel en retail ras met een goede schilhoedanigheid en grove knollen.

- **Goede opbrengst**
- **Mooie presentatie**
- **Grove knollen**



Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: OS 07-0020 x SAVIOLA
Zaailing: AR 14-0334
Kwekersrecht: Aangevraagd



Adrie Omtzigt
Product Manager

“Maak kennis met Jamaica (AR 14-0334), een vroeg ras dat aantrekkelijk is voor de versmarkt. Met zijn goede opbrengst, langovale knollen en fraaie schil is Jamaica (AR 14-0334) een uitstekende keuze voor de versmarkt en het traditionele retailsegment. De regelmatige vorm en maat van de knollen zorgen voor een uniforme, aantrekkelijke presentatie, terwijl de sterke resistentie tegen het Y-virus een extra voordeel biedt voor telers. Jamaica (AR 14-0334) combineert een goede opbrengst met aantrekkelijke knollen en betrouwbare prestaties. Een veelbelovend ras met veel potentieel op de versmarkt.”

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.

Plantafstand
28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken
Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit
Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Ethyleen: - / -

Onderwatergewicht: 332
Drogestofgehalte: 18,3%%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - /
TGA-gehalte: -

Resistenties
Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: vatbaar* / 1*
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Ro 5: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: - / -
Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

Say potato, say Agrico.



Oregon (AR 14-3578).

Verwerkende industrie
Chips

Een middenlaat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.

- **Regelmatige vorm en grofte**
- **Goede chipskwaliteit, ook na lange bewaring**
- **Weinig knolgebreken**



Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x VR 808
Zaailing: AR 14-3578
Kwekersrecht: Aangevraagd



Adrie Omtzigt
Product Manager

"Oregon (AR 14-3578) is een betrouwbaar ras voor de productie van hoogwaardige aardappelchips. De uniforme vorm en maat van de knollen, het goede drogestofgehalte en de goede tolerantie voor stootblauw maken Oregon (AR 14-3578) tot een uitstekende keuze voor het chipssegment. Het ras behoudt zijn goede chipskwaliteit, zelfs na langdurige bewaring, wat verwerkers gedurende het hele seizoen waardevolle flexibiliteit biedt. Met zijn consistente knolkwaliteit en sterke verwerkingseigenschappen combineert Oregon (AR 14-3578) uniformiteit, goede bewaareigenschappen en betrouwbare prestaties bij de chipsproductie. Kwaliteit die behouden blijft, met Oregon (AR 14-3578)."

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: -
Bloemkleur: licht paars
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Ethyleen: - / -

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling
Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.

Plantafstand
30/40 mm: 26 cm (51.000 planten/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 planten/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

Onderwatergewicht: 465
Drogestofgehalte: 24,9%%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: matig / 5,5
Chipskwaliteit: zeer goed / 8
TGA-gehalte: -

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: - / -
Schurft: weinig vatbaar / 6,5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Ro 5: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: - / -
Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Wratziekte F1: zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F6: zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd



Texas (AR 14-3488).

Een hoogopbrengend verwerkingsras voor de fritesindustrie.

- **Hoge opbrengst**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Brede wratziekte resistentie**

Verwerkende industrie
Frites



Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x AR 07-4113
Zaailing: AR 14-3488
Kwekersrecht: Aangevraagd



Roeland Jensma
Product Manager

“Texas (AR 14-3488) is een hoogproductief ras voor de frietindustrie. Dankzij het hoge drogestofgehalte, de goede frietkwaliteit en de grote, regelmatig gevormde knollen biedt Texas (AR 14-3488) uitstekende eigenschappen voor de industriële verwerking. Met resistentie tegen meerdere typen aardappelwratziekte combineert Texas (AR 14-3488) opbrengst, aanpassingsvermogen en verwerkingskwaliteit. Een sterk en veelzijdig ras voor de frietproductie.”

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.

Plantafstand
28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Ethyleen: - / -

Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 23%%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: -

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6

Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Ro 5: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: - / -
Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: resistent* / / 10*
Wratziekte F18: resistent / 10

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd

Say potato, say Agrico.



Bewezen prestaties in verschillende markten

Elk jaar zetten we een selectie van bijzondere rassen in de schijnwerpers. Deze rassen hebben hun plaats verdiend dankzij hun sterke marktprestaties, bewezen kwaliteit en hun vermogen om aan de behoeften van zowel telers als klanten te voldoen.

Met ons brede en gevarieerde assortiment is er volop keuze. Dit jaar zetten we vier rassen in de schijnwerpers die zich echt onderscheiden: twee in het verwerkingssegment, één in het traditionele segment en één in het retailsegment. Elk ras heeft zijn eigen sterke punten, bewezen prestaties en een gevestigde positie in de markt.



Feliz (SW 14-7008).

Salade
Salade

Een middenvroeg saladeras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.

- **Mooie presentatie**
- **Kooktype A, vastkokend**
- **Goede resistentie tegen Y-virus**



Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LORELEY x SW 06-0296
Zaailing: SW 14-7008
Kwekersrecht: Aangevraagd

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand
30/50 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

agricopotatoes.nl/feliz

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken
Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: gemiddeld / 6,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit
Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig tot niet gevoelig / 8

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,6%%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: -

Resistenties
Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 7
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8


Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: vatbaar* / 4*
Aardappelmoeheid Ro 5: vatbaar / 3
Aardappelmoeheid Pa 2: weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar* / 3*

Wratziekte F1: resistent* / 10*
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd





Adrie Omtzigt
Product Manager

“Ontdek Feliz (SW 14-7008), de perfecte aardappel voor verse, smaakvolle salades. Feliz (SW 14-7008) combineert een aantrekkelijk uiterlijk met betrouwbare prestaties. De langovale knollen, de fraaie schil, de uitstekende smaak en het vaste kooktype maken Feliz (SW 14-7008) tot een uitstekende keuze voor de versmarkt en het saladeassortiment binnen de retail. Met zijn hoge knolaantal en sterke resistentie tegen het Y-virus biedt Feliz telers bovendien een aantrekkelijke combinatie van productiviteit en betrouwbaarheid. Een goed uitgebalanceerd ras dat presentatie, consumptiekwaliteit en sterke teelteigenschappen combineert.”

Paradiso.

Traditioneel

Een middenlaat, grofgroeiend ras met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.

- **Grove knollen**
- **Mooie presentatie**
- **Goede hitte- en droogtetolerantie**



Algemene kenmerken

Kweker: M. Pot & M. Klaver
Kruising: RODEO x VALOR
Zaailing: PK 06-0108
Kwekersrecht: 31-12-2048

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand
28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst
Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

agricopotatoes.nl/paradiso

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: rood
Bloemkleur: paars
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 329
Drogestofgehalte: 18,2%%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: / niet geschikt / 4,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt /
TGA-gehalte: 4,8 mg/100g

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig vatbaar / 6
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Ro 5: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: - / -
Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd





Douwe Werkman
Product Manager


“Paradiso, het ideale pakket! Dit ras produceert niet alleen uitzonderlijke opbrengsten met hoge knolaantallen, maar blinkt ook uit in consistentie. Dankzij de sterke plant is het zelfs een betrouwbare keuze in warmere gebieden. Paradiso staat synoniem voor jaarlijks succes, met consistente opbrengsten en prachtige aardappelen. Sluit aan bij tevreden klanten en ontdek de continuïteit en kwaliteit die Paradiso te bieden heeft.”

Sidney.

Verwerkende industrie
Frites


Een middenlaat, crèmevlezig verwerkingsras geschikt voor de hoogwaardige fritesindustrie.

- **Grove knollen**
- **Goede virusresistentie**
- **Goede drogestofverdeling en geschikt voor QSR**



Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY ANNA x AR 05-3392
Zaailing: AR 12-1680
Kwekersrecht: 31-12-2054



OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een hoge startgift en een eventuele tweede gift.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling
Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand
28/35 mm: 26 cm (51.000 planten/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 planten/ha)
Cut 50/60 mm: 24 cm (39.000 planten/ha) [2]

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst
Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**
[2] **Waar het snijden van pootaardappelen voor consumptie is toegestaan, zijn een goede droging en strikte hygiënemaatregelen essentieel om het risico op ziekten te minimaliseren. Het snijden en het daaropvolgende gebruik van pootaardappelen geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.**

agricopotatoes.nl/sidney

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: -
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: crème / 5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: lang ovaal
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Onderwatergewicht: 396
Drogestofgehalte: 21,5%%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: uitstekend / 8,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 4,3 mg/100g

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora loof: /
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: vatbaar / 4*
Aardappelmoeheid Ro 5: vatbaar* / 4*
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid Pa 3: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1: zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd





Roeland Jensma
Product Manager

“Sidney, gemaakt voor friet! Met zijn grote, langovale knollen, uitstekende drogestofverdeling, crèmekleurig vlees en bovengemiddelde frietkwaliteit is Sidney een uitstekende keuze voor het QSR-segment (quick-service restaurants). Dit vroege hoofdoogstras combineert waardevolle verwerkingseigenschappen met een goede resistentie tegen virussen en aardappelcysteaaltjes (PCN). Daarmee biedt Sidney telers een betrouwbaar gewas en verwerkers de kwaliteit waarnaar ze op zoek zijn. Ga voor topkwaliteit met Sidney!”

Napoleon.

Verwerkende industrie
Chips

Een laat chipsras met een goede regelmatige sortering en een hoog onderwatergewicht.

- **Goede chipskwaliteit**
- **Uitstekende bewaarbaarheid**
- **Goede virusresistenties**



Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: ANTINA x ALICANTE
Zaailing: AR 10-4637
Kwekersrecht: 31-12-2051

OM TE GROEIEN

Bemesting[1]
Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling
Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand
30/40 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
40/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/60 mm: 38 cm (35.000 planten/ha)

Schimmels
Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst
Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaring
Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] **Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.**

agricopotatoes.nl/napoleon

KARAKTERISTIEKEN

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: rond ovaal
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: zeer gevoelig / 4,5

Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Onderwatergewicht: 450
Drogestofgehalte: 24,1%%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: / 7
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
TGA-gehalte: 4,0 mg/100g

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -
Aardappelmoeheid Ro 5: - / -
Aardappelmoeheid Pa 2: vatbaar / 4
Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 2

Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: - / -
Wratziekte F18: - / -

* Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd





Adrie Omtzigt
Product Manager

“Ontdek Napoleon, het aardappelras bij uitstek voor hoogwaardige chips! Dankzij de goede bakkwaliteit, gelijkmatige drogestofverdeling en minimale suikerdefecten levert Napoleon constant een voortreffelijk eindproduct. Het ras levert goede opbrengsten en een zeer regelmatige sortering, ideaal voor het chipssegment. De uitstekende virusresistentie en aanpasbaarheid aan diverse groeicondities, maakt Napoleon een zeer sterk ras. Kies je voor Napoleon dan kies je voor kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Ons rassenassortiment 2026/2027

Een compleet overzicht van ons assortiment

Deze catalogus biedt een overzicht van de belangrijkste rassen uit ons brede en gevarieerde assortiment. De rassen zijn alfabetisch gerangschikt, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. Elk ras is voorzien van een pictogram met een eigen kleur, waarmee u in één oogopslag kunt zien voor welk marktsegment het ras het meest geschikt is: het traditionele segment, retail of verwerking.

Naast onze rassen onder licentie bevat de catalogus ook een selectie rassen zonder licentie die onze klanten nog altijd zeer waarderen.

Biologisch

Traditioneel

Agrico Originals

Retail
Krielaardappelen, vers, salade, speciaals

Verwerkende industrie
Chips, koelvers, vlokken, frites, zetmeel

Next Generation
Natuurlijke resistentie tegen Phytophthora



Agata.

Traditioneel | Retail Vers

Een zeer vroeg, vrij vastkokend consumptieras met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.

- **Zeer goede bewaarbaarheid**
- **Goede virusresistenties**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BM 72-0052 x SIRCO
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: kort / 4
Onderwatergewicht: 316
Drogestofgehalte: 17,6%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/agata

Agria.

Biologisch | Traditioneel | Retail Vers | Verwerkende industrie Frites, chips, koelvers

Een laat, geelvlezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- **Goede bakkwaliteit**
- **Brede virusresistenties**
- **Goede bewaarbaarheid**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Böhm
Kruising: QUARTA x SEMLO
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: zeer goed / 7,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6

agricopotatoes.nl/agria

Alouette.

Biologisch | Traditioneel | Retail Vers | Verwerkende industrie Koelvers

Een middenlaat, veelzijdig roodschillig tafelras met natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- **Regelmatige vorm en sortering**
- **Geschikt voor diverse gerechten**
- **Natuurlijke resistentie tegen Phytophthora**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 02-139-1 x LAURA
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 8
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/alouette

Arizona.

Traditioneel

Een middenvroeg consumptieras met een hoge opbrengst onder diverse klimatologische omstandigheden.

- **Regelmatige vorm en sortering**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Brede virusresistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 301
Drogestofgehalte: 17%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6

agricopotatoes.nl/arizona

Armedi.

Verwerkende industrie
Frites

Een middenlaat verwerkingsras geschikt voor de fritesindustrie.

- **Niet gevoelig voor kringerigheid**
- **Erg goede frietkwaliteit, en lang bewaarbaar**
- **Brede aardappelmoeheid resistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: TOPAS x BASIN RUSSET
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%

Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 7
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 8
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/armedi

Arsenal.

Verwerkende industrie
Chips, vlokken

Een middenlaat chipsras met een brede G. pallida resistentie en een goede opbrengst.

- **Brede resistenties**
- **Zowel geschikt voor chips als vlokken**
- **Hoog onderwatergewicht**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 92-1146 x SILVESTER
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 447
Drogestofgehalte: 24%

Kooktype: kruimig / BC
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid Ro 5: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 8
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/arsenal

Artemis.

Traditioneel
Retail
Vers

Een middenvroeg consumptieras met een goede opbrengst en tevens geschikt voor thuisfrites.

- **Goede bakkwaliteit**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**
- **Brede resistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: RIANTA x RENSKA
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 375

Drogestofgehalte: 20,4%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Chipskwaliteit: gemiddeld / XXX
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/artemis

Babylon.

Traditioneel
Retail
Vers
Verwerkende industrie
Frites, koelvers

Een laat, geelvlezig verwerkingsras met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

- **Goede bakkwaliteit**
- **Brede virusresistenties**
- **Goede bewaarbaarheid**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: R.K. Bakker
Kruising: AGRIA MUTANT
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 401

Drogestofgehalte: 21,7%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent / 8
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/babylon

Beyonce.

Biologisch | Verwerkende industrie
Chips, vlokken

Een middenlaat chipsras met een vrij hoog onderwatergewicht, geschikt voor middenlange bewaring en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.



- **Grove knollen**
- **Vroeg droge stof**
- **Uitstekende chipskwaliteit**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 94-2061 x LADY JO
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: vrij lang / 7
Onderwatergewicht: 446
Drogestofgehalte: 23,9%
Kooktype: kruimig / BC
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

agricopotatoes.nl/beyonce

Carolus.

Biologisch | Traditioneel | Retail
Vers

Een middenlaat, veelzijdig consumptieras met aansprekende rode ogen en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.



- **Veelzijdig in gebruik**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Kruimig kooktype**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AGRIA x AR 00-94-17
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 398
Drogestofgehalte: 21,6%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Chipskwaliteit: goed / 7
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/carolus

Chester
(AR 13-2694).

Verwerkende industrie
Chips, vlokken

Een middenvroeg chipsras met G. pallida resistentie, zeer regelmatige sortering, goed onderwatergewicht en weinig gevoelig voor stootblauw.



- **Goede opbrengst en goed knolaantal**
- **Goede bakkleur, ook na lange bewaring**
- **Vroeg droge stof**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 07-4052 x ALICANTE
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 446
Drogestofgehalte: 24%
Kooktype: kruimig / C
Chipskwaliteit: zeer goed / 8
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid 3: partieel resistent / 8
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/chester

Constance.

Traditioneel | Retail
Vers

Een middenvroeg consumptieras met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.



- **Prachtige uitstraling**
- **Middenvroege rijptijd**
- **Vrij vastkokend**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MARABEL x AR 93-1243
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB

agricopotatoes.nl/constance

Corazon.

Traditioneel

Retail
Vers

Een middenvroeg consumptieras met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.

- **Goede schilkwaliteit**
- **Vrij vastkokend**
- **Goede knolzetting**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: EVOLUTION x MANITOU
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 321

Drogestofgehalte: 17,8%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 5: partieel resistent / 8
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/corazon

Diamant.

Traditioneel

Een veelzijdig, middenlaat hoogopbrengend consumptieras met een goede hitteresistentie en geschikt voor verwerking tot thuisfrites.

- **Goede bakkwaliteit**
- **Goede virusresistenties**
- **Geschikt voor een tweede teelt**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CARDINAL MUTANT
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 420
Drogestofgehalte: 23%

Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: matig vatbaar / 6

agricopotatoes.nl/diamant

Erika.

Retail
Vers, salade

Een vroeg, vastkokend tafel- en saladeras met een goede schurftresistentie.

- **Mooie presentatie**
- **Hoog knolaantal**
- **Goede Y-virusresistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: MARABEL x AR 88-0156
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8

Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 337
Drogestofgehalte: 18,6%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

agricopotatoes.nl/erika

Esmee.

Traditioneel

Retail
Vers

Een middenvroeg tafelras met een rode schil, een goede hitteresistentie en een uitstekende opbrengst.

- **Mooie presentatie**
- **Grove knollen**
- **Brede virusresistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LAURA x RODEO
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: gemiddeld / 6

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 326
Drogestofgehalte: 18%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10


agricopotatoes.nl/esmee

Evolution.

Traditioneel

Een middenvroeg consumptieras met een mooie donkerrode schil en vroeg een hoge opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Brede aardappelmoeheid resistentie**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 94-0807 x AMOROSA
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: kort / 4
Onderwatergewicht: 343

Drogestofgehalte: 18,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 7
Wratziekte F1: licht vatbaar / 8
Wratziekte F6: resistent / 10

agricopotatoes.nl/evolution

Fajah.

Traditioneel

Een sterk consumptieras met grove knollen, regelmatige sortering en een redelijk hoog onderwatergewicht.

- **Grove knollen en hoge opbrengst**
- **Langovale regelmatige knollen**
- **Korte kiemrust, geschikt voor tweede teelt**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: R. Rispens
Kruising: LANORMA x AMBITION
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 354
Drogestofgehalte: 19,4%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Chipskwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

agricopotatoes.nl/fajah

Feliz (SW 14-7008).

Retail
Salade

Prachtig uiterlijk, geweldige prestaties!

De kracht van innovatie

Een middenvroeg saladeras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.



- **Mooie presentatie**
- **Kooktype A, vastkokend**
- **Goede resistentie tegen Y-virus**

*Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op **pagina 10 en 20** of scan de QR-code.*

agricopotatoes.nl/feliz

Fontane.

Verwerkende industrie
Frites, chips, vlokken

Een middenlaat, hoogopbrengend ras voor de frites- en verwerkende industrie.

- **Grove knollen**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Geschikt voor diverse grondsoorten**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AGRIA x AR 76-034-03
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 430

Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Wratziekte F1: matig vatbaar / 6
Wratziekte F6: licht vatbaar / 8

agricopotatoes.nl/fontane

Jolene.

Traditioneel **Retail** Vers

Een middenlaat consumptieras met een mooie huid goede bewaarbaarheid.

- **Geschikt voor thuisfriet**
- **Regelmatige knolvorm**
- **Goed onderwatergewicht**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: SAGITTA x AR 03-1491
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: goed / 7

agricopotatoes.nl/jolene

Jacky.

Biologisch | **Retail** Krielaardappelen **Verwerkende industrie** Koelvers

Een middenvroeg, fijnvallend consumptieras met een goede opbrengst en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Vrij kruimig**
- **Zeer hoog knolaantal**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ANOUK x ATHLETE
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: hoog / 9
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Onderwatergewicht: 368
Drogestofgehalte: 20,1%
Kooktype: vrij kruimig / B
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9


agricopotatoes.nl/jacky

Kuroda.

Traditioneel

Een middenlaat, roodschillig consumptieras met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Brede wratziekte resistentie**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G. Kuik
Kruising: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: lang / 8

Onderwatergewicht: 426
Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/kuroda

Leonore.

Traditioneel | Verwerkende industrie Frites

Een vroeg verwerkingsras met een goede opbrengst.

- **Goede schilhoedanigheid**
- **Goede virusresistentie**
- **Langovale knollen**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: EXCELLENCY x AR 06-3754
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 397
Drogestofgehalte: 21,5%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/leonore

Levante.

Biologisch | Traditioneel | Retail Vers

Een middenlaat, hoogopbrengend consumptieras met een mooie, gele huid en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Hoge knolzetting**
- **Mooie presentatie**
- **Goede bewaarbaarheid**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3218 x ALMERA
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Onderwatergewicht: 365
Drogestofgehalte: 19,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

agricopotatoes.nl/levante

Lugano.

Traditioneel | Verwerkende industrie Frites

Een middenlaat, geelvlezig verwerkingsras met brede aardappelmoeheid en wratziekte resistenties.

- **Grove knollen**
- **Brede resistenties**
- **Goede bewaarbaarheid**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: F.J. Vos
Kruising: AR 00-2211 x AR 99-0669
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 394
Drogestofgehalte: 21,4%
Kooktype: vrij kruimig / B

Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 5: resistent / 9
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent / 9
Aardappelmoeheid 3: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9


agricopotatoes.nl/lugano

Manitou.

Traditioneel | Retail Vers

Een laat, roodschillig consumptieras met een hoge opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Regelmatige sortering**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: LAURA x MARANCA
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 351

Drogestofgehalte: 19,4%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 5: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/manitou


Markies.

Traditioneel

Verwerkende industrie
Frites, chips

Een laat, hoogopbrengend ras, geschikt voor de verwerking.

- **Uitstekende frietkwaliteit**
- **Goed onderwatergewicht**
- **Geschikt voor lange bewaring**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: FIANNA x AGRIA
Rijptijd: laat / 4
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 427

Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: zeer goed / 7,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

agricopotatoes.nl/markies

Melrose.

Retail
Vers, speciaal

Verwerkende industrie
Koelvers

Een middenlaat rijpende tafelspecialiteit met een krachtige aardappelsmaak en veelzijdig in gebruik.

- **Vrij kruimig**
- **Gele vleeskleur**
- **Lichtrode schilkleur**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: C.R.A.
Kruising: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 406
Drogestofgehalte: 22%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Wratziekte F1: licht vatbaar / 7

agricopotatoes.nl/melrose

NOW PLAYING

Verwerkende industrie
Frites

NAPOLEON
the rise of crunch

"When the heat is on, one variety stands out"

HIGH DRY MATTER | CONSISTENT YIELDS | EXCEPTIONAL STORABILITY | PROVEN ROBUSTNESS | PERFECT CRISPING QUALITY

A CRISPY PRODUCTION BY

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op pagina 26 of scan de QR-code.

AGRICO

agricopotatoes.nl/napoleon

Meryem.

Traditioneel

Een laatrijpend, hoogopbrengend ras met een opvallend mooie rode schil.

- **Goede droogtetolerantie**
- **Goede knolzetting**
- **Hoge opbrengst**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LUSA x AR 01-0420
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: zeer goed / 7,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: kort / 4

Onderwatergewicht: 349
Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vrij kruimig / B
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: weinig vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/meryem

Picasso.

Traditioneel

Een laat consumptieras met een gele schil, aansprekende rode ogen, goede schurftresistentie en geschikt voor lange bewaring.

- **Hoge opbrengst**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Duoplant V.O.F.
Kruising: CARA x AUSONIA
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: lang / 8
Onderwatergewicht: 381

Drogestofgehalte: 20,8%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Chipskwaliteit: niet geschikt /
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/picasso

Paradiso.

Traditioneel



Het ideale pakket; robuust, productief en consistent!

De kracht van innovatie

Een middenlaat, grofgroeiend ras met een hoge opbrengst voor de traditionele markten.



- **Grove knollen**
- **Mooie presentatie**
- **Goede hitte- en droogtetolerantie**

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op ***pagina 22*** *of scan de QR-code.*

agricopotatoes.nl/paradiso

Premiere.

Verwerkende industrie
Frites

Een zeer vroeg verwerkingsras met vroeg een goede opbrengst.

- **Vroeg afland te verwerken**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Goede drogestofverdeling**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CIVA x PROVITA
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,4%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: goed / 7
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/premiere

Ranomi.

Traditioneel

Retail
Vers

Een vroeg consumptieras met een goede schurftresistentie en vroeg een goede opbrengst.

- **Goede schilhoedanigheid**
- **Grove knollen**
- **Vrij vastkokend**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 322
Drogestofgehalte: 17,9%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10


agricopotatoes.nl/ranomi

Riviera.

Traditioneel

Een zeer vroeg consumptieras met een mooie huid, uitstekende hitte- en virusresistenties en vroeg een goede opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Mooie presentatie**
- **Goede virusresistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Mts. Boerhave
Kruising: MINERVA x ALCMARIA
Rijptijd: zeer vroeg / 8
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolzetting: vrij laag / 5

Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 318
Drogestofgehalte: 17,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Wratziekte F1: resistent / 10


agricopotatoes.nl/riviera

Rudolph.

Traditioneel

Een middenlaat, roodschillig en witvlezig consumptieras met een goede hitteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- **Witte vleeskleur**
- **Grove knollen**
- **Goede bewaarbaarheid**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: CHIEFTAIN x STIRLING
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: wit / 4
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: vrij lang / 7
Onderwatergewicht: 376

Drogestofgehalte: 20,5%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent / 10
Wratziekte F6: licht vatbaar / 8

agricopotatoes.nl/rudolph

Sevas
(KO 13-2242).

Traditioneel

Een middenlaat consumptieras met grove, ovale knollen, goede kiemrust en zeer weinig gevoelig voor stootblauw.



- **Hoge opbrengst**
- **Goede virus- en schurftresistentie**
- **Goede schilhoedanigheid**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising: KO 06-1457 x SAVANNA
Rijptijd: middenlaat / 5,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: vrij laag / 5,5
Kiemrust: vrij lang / 7,5
Onderwatergewicht: 350

Drogestofgehalte: 19,2%
Kooktype: vastkokend / A
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/sevas

Sevilla.

Biologisch | Verwerkende industrie
Frites, chips

Een laat ras met goed onderwatergewicht, heerlijke smaak en natuurlijke bescherming tegen Phytophthora in loof.



- **Natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof**
- **Lage stikstofbehoefte**
- **Goede droogtetolerantie**

Belangrijkste kenmerken

Kweker: N. Vos
Kruising: AGRIA x DOB 1997-507-015
Rijptijd: laat / 4,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: lang / 8

Onderwatergewicht: 385
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: kruimig / C
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Chipskwaliteit: goed / 7
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/sevilla

NOW PLAYING

Verwerkende industrie
Frites

SIDNEY

Born to be fried

"In a world where the entire industry demands perfection, one variety becomes a legend"

HIGH YIELD | UNIFORM TUBERS | OUTSTANDING RESISTANCES | PERFECT FRYING QUALITY | BIG SIZED TUBERS

A MASTERPIECE CREATED BY

AGRICO

Alle informatie en technische gegevens van het spotlight ras vind je op pagina 24 of scan de QR-code.

agricopotatoes.nl/sidney

Sinora.

Verwerkende industrie
Frites, chips

Een middenvroeg, goed opbrengend en gemakkelijk te telen industrieras voor de vroege frites- en chipsteelt.

- **Vroeg afland te verwerken**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Goede virusresistenties**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: J. Schilt
Kruising: AGRIA x AM 70-2166
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 416
Drogestofgehalte: 22,6%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: zeer goed / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

agricopotatoes.nl/sinora

Spunta.

Traditioneel

Een middenlaat consumptieras met goede hittetolerantie en een hoge opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Hoog onderwatergewicht**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: J. Oldenburger
Kruising: BEA x USDA 96-56
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Onderwatergewicht: 387
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: kruimig / BC
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/spunta

Twinner.

Biologisch | Traditioneel | Retail Vers

Een vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met vroeg een goede opbrengst en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Grove knollen**
- **Mooie presentatie**
- **Vrij vastkokend**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 359

Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10

agricopotatoes.nl/twinner

Twister.

Biologisch | Traditioneel | Retail Vers

Een middenvroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Mooie presentatie**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Vrij vastkokend**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Rijptijd: middenvroeg / 7
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7
Onderwatergewicht: 345

Drogestofgehalte: 19%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: licht vatbaar / 8

agricopotatoes.nl/twister

Vogue.

Traditioneel

Een middenvroeg consumptieras met regelmatige, grove knollen.

- **Vrij vastkokend**
- **Grove knollen**
- **Vroege knolzetting**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising: MARABEL x AMOROSA
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: vrij laag / 5,5
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 311

Drogestofgehalte: 17,3%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Chipskwaliteit: niet geschikt /
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9

agricopotatoes.nl/vogue

Notities.

Een blik op de toekomst van de aardappelteelt

We laten u graag kennismaken met een nieuwe generatie veelbelovende aardappelrassen. Deze zaailingen bevinden zich momenteel in de laatste testfase en zijn nog niet beschikbaar voor verkoop, maar laten nu al veel potentieel zien voor de toekomst.

Met deze exclusieve voorproef krijgt u alvast een kijkje in de toekomst van de aardappelteelt. Maak kennis met veelbelovende rassen die binnenkort mogelijk hun intrede doen op de markt.

AR 16-0165.

Biologisch | Traditioneel

Een laat consumptieras met een mooie huid, goede hittetolerantie, brede aardappelmoeheid resistenties en een hoge opbrengst.

- **Grote, uniforme, ovale knollen**
- **Vrij kruimig en geschikt voor thuisfrites**
- **Een sterke plant met een goed wortelsysteem en een goede Y-virusresistentie**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 07-3009 x AR 08-3398
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: gemiddeld / 6
Onderwatergewicht: 367
Drogestofgehalte: 20,1%
Kooktype: kruimig / BC
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Ro 5: resistent* / 9*
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Pa 3: resistent* / 9*


** Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd*

AR 16-1404.

Biologisch | Traditioneel | Verwerkende industrie Frites

Een middenvroeg verwerkingsras met vroeg een goede en regelmatige grofte en sortering in de knollen.

- **Goede Phytophthora tolerantie in loof**
- **Goede Y-virusresistentie**
- **Goed knolaantal**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 10-4512 x JOLENE
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5
Onderwatergewicht: 388
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: weinig vatbaar / 9

CR 13-3717.

Biologisch | Verwerkende industrie Frites

Een middenlaat ras met grove knollen voor de verwerkende industrie.

- **Een Next Generation+ ras**
- **Hoge opbrengst**
- **Goede schurfttolerantie**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Mts. Crijns-Hop
Kruising: AR 07-3626 x AR 05-3409
Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Onderwatergewicht: 377
Drogestofgehalte: 20,5%
Kooktype: vrij kruimig / B
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

PL 17-0210.

Biologisch | Verwerkende industrie Zetmeel

Een zetmeelras met brede aardappelmoeheid-resistenties en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Een goede opbrengst**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Natuurlijke resistentie tegen Phytophthora**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: AKV Langholt
Kruising: AVENANCE x PL 08-4010
Rijptijd: laat / 5
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: onvoldoende / 4,5
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5,5
Onderwatergewicht: 517
Drogestofgehalte: 27,4%
Kooktype: kruimig / CD
Chipskwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Aardappelmoeheid Pa 3: weinig vatbaar / 6

SW 15-6459.

Verwerkende industrie
Koelvers

Een middenvroeg consumptieras met ovale knollen en goede schilhoedanigheid.

- **Geschikt voor de schillerij**
- **Hoog knolaantal per plant**
- **Vrij vastkokend**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: REGINA x SA 06-0104
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent / 7
Aardappelmoeheid Ro 2/3 : partieel resistent / 7
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5
Wratziekte F1: resistent* / 10*

** Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd*

SW 16-8008.

Biologisch | Retail
Vers

Een hoogopbrengend, middelvroeg, geelvlezig consumptieras met een goede knolzetting en Phytophthora-resistentie, geschikt voor uiteenlopende afzetmogelijkheden op de versmarkt.

- **Zeer hoog opbrengstpotentieel met constant sterke prestaties**
- **Aantrekkelijke huid, goede regelmatige sortering en een goed knolaantal**
- **Een Next Generation ras met een goed resistentiepakket**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AR 09-5135 x AR 08-3159
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 344
Drogestofgehalte: 18,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Aardappelmoeheid Pa 2: resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Pa 3: partieel resistent* / 7*
Wratziekte F1: resistent* / 10*

** Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd*

TW 17-1410.

Biologisch | Retail
Vers

Een laat, roodschillig consumptieras met natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- **Hoge opbrengst**
- **Goede virusresistentie**
- **Prachtige schilkleur**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ALOUETTE x AR 09-4077
Rijptijd: middenlaat / 6
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolzetting: - / -
Kiemrust: vrij kort / 5

Onderwatergewicht: 369
Drogestofgehalte: 19,9%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Wratziekte F1: resistent / 10

Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

TW 18-1401.

Biologisch | Retail
Speciaal

Een vroeg consumptieras met natuurlijke resistentie tegen Phytopthora in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- **Vastkokend**
- **Vroeg consumptieras**
- **Next Generation+ ras met goede virusresistentie**



Belangrijkste kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: LORELEY x LM 11-0212
Rijptijd: vroeg / 7,5
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolzetting: - / -
Kiemrust: kort / 4,5

Onderwatergewicht: 350
Drogestofgehalte: 19,5%
Kooktype: vastkokend / A
Aardappelmoeheid Ro 1/4: partieel resistent* / 8*
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1: resistent* / 10*

** Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd*
Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

Wereldwijd delen we genetica en expertise

Agrico doet meer dan alleen hoogwaardige pootaardappelen uit Nederland exporteren. Onze genetica, kennis en expertise vinden hun weg naar markten over de hele wereld.

Met onze exclusieve rassen onder licentie* helpen we klanten hun lokale markten te ontwikkelen en te versterken met onderscheidende rassen met een hoge toegevoegde waarde. Vanuit in-vitrovermeerdering bieden we toegang tot de hoogwaardige genetica van Agrico en ondersteunen we het traject van vermeerdering tot marktintroductie.

Met trots presenteren we een selectie van onze beste rassen onder licentie. Deze rassen zijn ontwikkeld om wereldwijd waarde toe te voegen en in uiteenlopende markten het verschil te maken.

** In Nederland worden deze rassen niet als pootaardappelen geteeld.*



Name	Pag	Teeltwijze	Marktsegment			Labels		Karakteristieken								Resistenties						
								Rijptijd	Schil kleur	Vlees-kleur	Knol-vorm	Drogestof gehalte	Kook-type	Chips-kwaliteit	Friet-kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Phytopht-hora loof	Phytopht-hora knol
Agata	30		✓	Vers				8	Y	6	O	17,6	AB	4	4	9	-	-	-	-	5	6
Agria	30	✓	✓	Vers	Frites, Chips, Koelvers		✓	5	Y	7	OL	21,8	BC	7,5	8	9	-	-	2	2	5,5	7
Alouette	31	✓	✓	Vers	Koelvers	✓		6	R	7,5	OL	21,1	AB	-	6,5	9	8	4	-	-	9	9
AR 16-1404	58	✓	✓		Frites	✓		6,5	Y	7	O	21,1	AB	-	8	9	-	-	-	-	9	-
AR 16-0165	58	✓	✓			✓		5	Y	6	O	20,1	BC	-	-	9*	9*	9*	9*	9*	9	6
Arizona	31		✓					7	Y	6	O	17	AB	4	4	9	-	-	-	-	4	5
Armedi	32				Frites			5,5	Y	6	OL	21,8	C	7	8	9	7	5	9	8	4	7,5
Arsenal	32				Chips, Vlokken			5,5	Y	6	RO	24	BC	7	7,5	9	8	6	9	8	4,5	5,5
Artemis	33		✓	Vers				7	Y	6	OL	20,4	B	6	6	9	-	-	-	-	5	8
Babylon	33		✓	Vers	Frites, Chips, Koelvers			5	Y	7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	-	5,5	6,5
Beyonce	34	✓			Chips, Vlokken	✓		6	Y	6,5	OR	23,9	BC	8	7	4	-	-	-	-	8,5	7,5
Carolus	34	✓	✓	Vers		✓		6	Y/R	7	O	21,6	BC	7	7	-	-	-	-	-	9	9
Cerisa				Salade				7,5	R	7	L	21,3	A	4,5	5	-	-	-	-	-	4	7
Chester (AR 13-2694)	35				Chips, Vlokken			6	Y	6,5	OR	24	C	8	-	4*	2*	-	8*	7*	5	5
Constance	35		✓	Vers				7	Y	6,5	OR	19,7	AB	4	5,5	-	-	-	-	-	5	4,5
Corazon	36		✓	Vers				7	R	6	OL	17,8	AB	4	5,5	9	9	8	-	-	4,5	6,5
CR 13-3717	59					✓+												-				
Diamant	36		✓					6	Y	6	O	23	B	6	7	9	-	-	-	-	6	7
Erika	37			Vers, Salade				7,5	Y	6	LO	18,6	A	4	5	9	-	-	-	-	3,5	4
Esmee	37		✓	Vers				6,5	R	7	OL	18	AB	4	6	-	-	-	-	-	4,5	7
Evolution	38		✓					6,5	R	6	OL	18,9	B	4	4,5	9	6	-	7	5	4	6
Fajah	38		✓					5,5	Y	6	LO	19,4	BC	6,5	7	9	-	-	3	2	4	5,5
Feliz (SW 14-7008)	10, 20, 39			Salade				7	Y	6,5	OL	19,6	A	-	-	9*	-	3*	6*	3*	3,5	5,5

Name	Pag	Teeltwijze	Marktsegment			Labels		Karakteristieken								Resistenties						
								Rijptijd	Schil kleur	Vlees-kleur	Knol-vorm	Drogestof gehalte	Kook-type	Chips-kwaliteit	Friet-kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Phytopht-hora loof	Phytopht-hora knol
Fontane	40				Frites, Chips, Vlokken		✓	5,5	Y	6,5	O	23,2	BC	7	7,5	9	-	-	-	-	5	6,5
Jacky	40	✓			Koelvers	✓		6,5	Y	6,5	RO	20,1	B	5	5,5	9	-	-	-	-	9	9
Jamaica (AR 14-0334)	12		✓					7,5	Y	6,5	OL	18,3	AB	-	-	1*	-	-	-	-	3,5	6
Jolene	41		✓	Vers				6	Y	6	OL	21,1	B	5	7	-	-	-	-	-	4	5
Kuroda	41		✓					6	R	6	O	23	BC	5	5,5	9	-	-	-	-	5	5
Leonore	42				Frites			7,5	Y	7	LO	21,5	BC	-	7	9*	-	-	-	-	3,5	5
Levante	42	✓	✓	Vers		✓		5,5	Y	6	LO	19,9	B	4,5	5,5	9	-	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	43		✓		Frites			5,5	Y	6,5	OL	21,4	B	5,5	7	9	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	43		✓	Vers				5	R	6	LO	19,4	B	4,5	5,5	9	9	9	-	-	5	6
Markies	44		✓		Frites, Chips		✓	4	Y	6,5	OL	22,8	BC	7,5	8	9	-	-	-	-	6,5	7
Melrose	44			Vers, Speciaal	Koelvers			6	R	7	O	22	B	5	6,5	-	-	-	-	-	4	-
Meryem	46		✓					5	R	6,5	LO	19,2	B	4	5,5	-	-	-	-	-	4,5	6
Napoleon	26, 45				Chips, Vlokken			5	Y	6,5	RO	24,1	BC	8	7	9	-	-	4	2	6	6,5
Oregon (AR 14-3578)	14				Chips			5	Y	6	OR	24,9	BC	8	6,5	9*	-	-	-	-	4,5	5
Paradiso	22, 47		✓					5,5	Y	6	OL	18,2	B	4	4,5	9	-	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	46		✓					5	Y/R	6	O	20,8	B	4	5	9	-	-	-	-	5	7
PL 17-0210	59	✓			Stärke	✓		5	Y	6	RO	27,4	CD	6,5	-	9	9	4	5	6	9	8
Premiere	48				Frites			8	Y	6	OR	22,4	BC	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Ranomi	48		✓	Vers				7,5	Y	6,5	OL	17,9	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	4	6
Riviera	49		✓					8	Y	6	OR	17,7	AB	4	4,5	9	-	-	-	-	3	5
Rudolph	49		✓					5,5	R	4	OR	20,5	AB	5,5	6,5	-	-	-	-	-	5,5	5,5
Sevas	50		✓					5,5	Y	6	O	19,2	A	-	6	9*	-	-	-	-	5,5	6
Sevilla	50	✓			Frites, Chips			4,5	Y	7	O	21	C	7	7,5	-	-	-	-	-	9	-
Sidney	24, 51				Frites			6	Y	4,5	LO	21,5	B	-	6,5	9	4	4*	8	6	4	8

Name	Pag	Teeltwijze	Marktsegment			Labels		Karakteristieken								Resistenties						
								Rijptijd	Schil kleur	Vlees-kleur	Knol-vorm	Drogestof gehalte	Kook-type	Chips-kwaliteit	Friet-kwaliteit	Ro 1,4	Ro 2,3	Ro 5	Pa 2	Pa 3	Phytopht-hora loof	Phytopht-hora knol
Sinora	52				Frites, Chips		✓	7	Y	6,5	OR	22,6	B	8	7,5	9	-	-	4	2	4,5	5
Spunta	52		✓					6	Y	6	L	21	BC	5,5	6	-	-	-	2	2	5,5	5
SW 15-6459	60				Koelvers			6	Y	7	RO	21,10%	AB	-	-	7	7	6	-	-	3	7,5
SW 16-8008	60	✓		Vers		✓		6	Y	6	OL	18,9	B	-	-	4*	-	-	9*	7*	9	5
Texas (AR 14-3488)	16				Frites			5,5	Y	6	OL	23	C	-	7	6*	-	-	-	-	4	5,5
TW 17-1410	61					✓+																
TW 18-1401	61	✓		Speciaal		✓+		7,5	Y	6,5	LO	19,5	A	4	-	8*	-	-	-	-	9	6
Twinner	53	✓	✓	Vers		✓		7,5	Y	7	O	19,7	AB	5	6,5	9	-	-	-	-	8	9
Twister	53	✓	✓	Vers		✓		7	Y	6,5	RO	19	AB	4	5	9	-	-	-	-	9	9
Vogue	54		✓					6,5	Y	7	OL	17,3	AB	4	5	9	-	-	-	-	4	6

** Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd*

Marktsegment

Traditioneel

Retail
- Krielaardappelen, vers, salade, speciaal

Verwerkende industrie
- Chips, koelvers, vlokken, frites, zetmeel

Teeltwijze

Biologisch (geschikt voor biologische teelt)

Next Generation rassen

Rassen voorzien van een Next Generation stempel bezitten een natuurlijke resistentie tegen *Phytophthora*.

Rassen die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn Next Generation rassen met gestapelde resistentiegenen.

Agrico Originals

Rassen, aangeduid met het Agrico Originals-symbool, hebben een belangrijke rol gespeeld in de wereldwijde aardappelteelt en echt een verschil gemaakt.

Plant en knolkarakteristieken

Rijptijd	4 laat; 4,5 laat; 5 laat; 5,5 middenlaat; 6 middenlaat; 6,5 middenvroeg; 7 middenvroeg; 7,5 vroeg; 8 zeer vroeg; 8,5 zeer vroeg; 9 zeer vroeg
Kiemkleur	**RP** rood paars **R** rood **BP** blauw paars **P** paars **GP** groen paars **G** groen **GRP** groen rood paars **GR** groen rood **RBP** rood blauw paars En alle andere combinaties, bijvoorbeeld: LBP licht blauw paars of DRV donker rood paars
Bloemkleur	**W** wit **LP** licht paars **P** paars **LB** lichtblauw **B** blauw **P** paars **DP** donkerpaars **BP** blauw paars
Hoeveelheid bessen	4 zeer veel; 4,5 veel; 5 bovengemiddeld; 5,5 bovengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 benedengemiddeld; 7 benedengemiddeld; 7,5 weinig; 8 geen
Loof - ontwikkeling begin	4 traag; 4,5 traag; 5 vrij traag; 5,5 vrij traag; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij snel; 7,5 vrij snel; 8 snel
Loof – ontwikkeling volledig	4 slecht; 4,5 slecht; 5 slecht; 5,5 slecht; 6 slecht; 6,5 matig; 7 gemiddeld; 7,5 vrij goed; 8 goed
Loof – stevigheid plant	4 slap; 4,5 slap; 5 vrij slap; 5,5 vrij slap; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij stevig; 7,5 vrij stevig; 8 stevig
Schilkleur	**G** geel **R** rood **G/R** geel met rode ogen **RUS** russet **P** paars
Vleeskleur	4 wit; 4,5 wit; 5 creme; 5,5 creme; 6 licht geel; 6,5 licht geel; 7 geel; 7,5 geel; 8 diep geel; 8,5 oranje
Schil-hoedanigheid	3 zeer slecht; 3,5 zeer slecht; 4 zeer slecht; 4,5 onvoldoende; 5 matig; 5,5 benedengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 bovengemiddeld; 7 goed; 7,5 zeer goed; 8 uitstekend
Knolvorm	**R** rond **RO** rond ovaal **OR** ovaal rond **O** ovaal **OL** ovaal lang **LO** lang ovaal **L** lang
Regelmaat knolvorm	4 onregelmatig; 4,5 onregelmatig; 5 vrij onregelmatig; 5,5 vrij onregelmatig; 6 vrij regelmatig; 6,5 vrij regelmatig; 7 regelmatig; 7,5 regelmatig; 8 regelmatig
Knolzetting	4 laag; 4,5 laag; 5 vrij laag; 5,5 vrij laag; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij hoog; 7,5 vrij hoog; 8 hoog; 8,5 hoog; 9 hoog
Knolgrootte	4 fijn; 4,5 fijn; 5 vrij fijn; 5,5 vrij fijn; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij grof; 7,5 vrij grof; 8 grof
Regelmaat knolgrootte	4 onregelmatig; 4,5 onregelmatig; 5 vrij onregelmatig; 5,5 vrij onregelmatig; 6 vrij regelmatig; 6,5 vrij regelmatig; 7 regelmatig; 7,5 regelmatig; 8 regelmatig
Kiemrust	4 kort; 4,5 kort; 5 vrij kort; 5,5 vrij kort; 6 gemiddeld; 6,5 gemiddeld; 7 vrij lang; 7,5 vrij lang; 8 lang

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas; Blauw-gevoeligheid; Groeischeuren; Rooibeschadeging	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Metribuzin (voor en na opkomst)	3 zeer gevoelig; 3,5 zeer gevoelig; 4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig

Disclaimer: *In de Europese Unie is de goedkeuring van de werkzame stof metribuzin niet verlengd en zijn gewasbeschermingsmiddelen die metribuzin bevatten niet langer toegelaten. Controleer altijd of een product en het beoogde gebruik ervan wettelijk zijn toegestaan in het land van teelt.*

Ethyleen	**4** 5% minder knollen **4,5** 5% minder knollen **5** 5% minder tot 5% meer knollen **5,5** 5% minder tot 5% meer knollen **6** 5% tot 15% meer knollen **6,5** 5% tot 15% meer knollen **7** 15% tot 25% meer knollen **7,5** 15% tot 25% meer knollen **8** 25% meer knollen
Onderwatergewicht	300 gram laag; 500 gram hoog
Drogestofgehalte	17% laag; 26,5% hoog
Kooktype	**A** vastkokend **AB** vrij vastkokend **B** vrij kruimig **BC** kruimig **C** kruimig **CD** kruimig
Grauwverkleuring (na koken); Rauwverkleuring	4 zeer gevoelig; 4,5 zeer gevoelig; 5 gevoelig; 5,5 gevoelig; 6 redelijk gevoelig; 6,5 redelijk gevoelig; 7 weinig gevoelig; 7,5 weinig gevoelig; 8 weinig tot niet gevoelig
Frietkwaliteit	4 niet geschikt; 4,5 niet geschikt; 5 niet geschikt; 5,5 benedengemiddeld; 6 gemiddeld; 6,5 bovengemiddeld; 7 goed; 7,5 zeer goed; 8 uitstekend

Gevoeligheid en kwaliteit

Aardappelcyste-naaltjes; Aard-appelmoeheid: Ro 1, 2, 3 en4; Aardappelmoe-heid: Pa 2 en 3	Relatieve gevoeligheid in %	
	9	< 1
	8	1,1-3
	7	3,1-5
	6	5,1-10
	5	10,1-15
	4	15,1-25
	3	25,1-50
	2	50,1-100
	1	> 100
	1 vatbaar; 2 vatbaar; 3 vatbaar; 4 vatbaar; 5 weinig vatbaar; 6 weinig vatbaar; 7 partieel resistent; 8 partieel resistent; 9 resistent	
Phytophthora - loof en knol; Schurf; Poederschurft; Fusarium; Zwarte spikkel; Kringerigheid	2 zeer vatbaar; 2,5 zeer vatbaar; 3 zeer vatbaar; 3,5 zeer vatbaar; 4 zeer vatbaar; 4,5 zeer vatbaar; 5 vatbaar; 5,5 vatbaar; 6 weinig vatbaar; 6,5 weinig vatbaar; 7 weinig vatbaar; 7,5 weinig vatbaar; 8 weinig tot niet vatbaar; 8,5 weinig tot niet vatbaar; 9 weinig tot niet vatbaar	
Wratziekte F1, F6, F18	1 zwaar vatbaar; 2 zwaar vatbaar; 3 zwaar vatbaar; 4 zwaar vatbaar; 5 matig vatbaar; 6 matig vatbaar; 7 licht vatbaar; 8 licht vatbaar; 9 weinig vatbaar; 10 resistent	

*Resultaten met een * zijn gebaseerd op eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.* ■

Notities.

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasses	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoeheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodes do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengrösse	Grosseur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Notities.

Same catalogue, different language?

This variety catalogue is available digitally in the following languages
English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português

agricopotatoes.fr/
catalogue/english

agricopotatoes.fr/
catalogue/german

agricopotatoes.fr/
catalogue/spanish

agricopotatoes.fr/
catalogue/french

agricopotatoes.fr/
catalogue/dutch

agricopotatoes.fr/
catalogue/portugese

Cultivation recommendations are available in many languages on our website or via our local partner in the relevant country.



Agrico
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
Nederland
T +31 (0)527 639911 / **E** info@agrico.nl
I agricopotatoes.nl

ORD-2627680 | 2026-2027