

# Artemis.

SEGMENTO DE MERCADO




Tradicional


**Venta al por  
menor**  
Frescas

Variedad semitemprana de consumo, con un excelente rendimiento e ideal para patatas fritas caseras.

- ▶ Excelente calidad para freír
- ▶ Buena tolerancia a magulladuras y daños
- ▶ Múltiples resistencias



## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

**Obtento:** Agrico Research B.V.

**Cruzamiento:** RIANTA x RENSKA

**Plántula:** AR 87-0039

**Derechos de obtento:** 31-12-2029

### Características de la planta y del tubérculo

**Madurez:** semitemprana / 7

**Color claro del brote:** verde

**Color de la flor:** blanca

**Número de bayas:** ninguno / 4

**Follaje - desarrollo inicial:** bastante rápido / 7,5

**Follaje - desarrollo final:** medio / 7

**Follaje - selectividad:** bastante fácil / 7

**Follaje - firmeza:** media / 6

**Color de la carne:** amarilla clara / 6

**Color de la piel:** amarilla

**Finura de la piel:** buena / 7

**Tamaño de los tubérculos:** bastante grande / 7

**Forma de los tubérculos:** oval largo

**Regularidad de la forma de los tubérculos:** regular / 7

**Tuberización:** bastante alta / 7

**Regularidad del tamaño:** regular / 7

### Sensibilidad y calidad

**Dormancia:** bastante corta / 5,5

**Metribuzina:** bastante sensible / 6

**Bentazona:** - / -

**Etileno:** - / -

**Crecimiento secundario:** bastante sensible / 6,5

**Grietas de crecimiento:** ligeramente sensible / 7

**Manchas negras (magulladuras internas):** ligeramente sensible a no sensible / 8

**Daños de recolección:** bastante sensible / 6,5

**Peso bajo agua:** 375

**Contenido de materia seca:** 20,4%

**Distribución de la materia seca:** - / -

**Nivel de TGA:** 4,9

**Calidad para chips:** media / 6

**Calidad para patatas fritas:** media / 6

**Tipo de cocción:** bastante harinosa / B

**Coloración en crudo:** - / -

**Coloración gris (después de la cocción):** bastante sensible / 6



# CÓMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/es/artemis](http://www.agricopotatoes.com/es/artemis)

## Fertilización<sup>1</sup>

**Nitrógeno:** recomendación estándar + 10%.

**Fósforo:** recomendación estándar.

**Potasio:** recomendación estándar.

<sup>1</sup> El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

## Tratamiento de semillas

Es preferible sembrar los tubérculos en un suelo caliente, ya que el desarrollo inicial de esta variedad es lento. Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos.

## Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantas/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

## Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, puede causar alguna reacción en el follaje y alguna reducción del rendimiento.

## Fungicidas

Es necesario un programa estricto de tratamientos preventivos contra el mildiu.

## Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos dos semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

## Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistencias

**Nematodo dorado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nematodo dorado Ro 2/3:** - / -

**Nematodo blanco Pa 2:** - / -

**Nematodo blanco Pa 3:** - / -

**Mildiu de la hoja:** sensible / 5

**Mildiu del tubérculo:** ligeramente a no sensible / 8

**Sarna común:** sensible / 5,5

**Sarna pulverulenta:** sensible / 5,5

**Fusarium:** sensible / 5

**Erwinia:** ligeramente sensible / 6

**Antracnosis:** ligeramente sensible / 7

**Spraing (Manchas y/o círculos necróticos):** ligeramente sensible / 6

**Virus del enrollado:** ligeramente sensible / 7

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** sensible / 5,5

**Virus - Yn:** ligeramente sensible / 6,5

**Virus - Yntn (tubérculo):** ligeramente a no sensible / 8

**Sarna verrugosa F1:** resistente / 10

**Sarna verrugosa F6:** - / -

**Sarna verrugosa F18:** - / -