CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Alouette.

Varhainen pääsatolajike, monipuolinen punakuorinen lajike, jonka lehdet ja mukulat kestävät myöhäistä ruttoa ja joka soveltuu tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon.

- **Hyvä sietokyky mustelmia vastaan**
- **Sopii ruoanlaittoon ja kotileivonnaisiin**
- **Hyvä kuivuuden sietokyky**

Luomu **Vähittäiskauppa** Pakkaus **Kuori**



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AR 02-139-1 x LAURA
Jalostajan oikeudet: 31-12-2044
Taimi: AR 04-3153

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: nopea / 8
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: punainen / R
Lihan väri: keltainen / 7,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: soikea pitkä / OL
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: hieman herkkä / 7
Etyleeni: 5 % vähemmän mukuloita / 4
Vedenalainen paino: 389
Kuiva-ainepitoisuus: 21,1%
Keittolaatu: melko kiinteä / AB
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7
Ranskalaisten laatu: keskimääräistä parempi / 6,5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: - / -
TGA-taso: 3,6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi + 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Istuta mukulat mieluiten lämpimään maahan, sillä lajikkeen alkukehitys on hidasta.Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)
35/55 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 5 ºC. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 ºC. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8
Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7
Ruoste: altis / 5,5
Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9
Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9
Fusarium: hieman altis / 7,5
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6
Kuorirokko: hieman altis / 6,5
Musta piste: - / -
Syylätauti F1: kestävä / 10
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kenttäkestävä / 8
Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com