CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Twister.

Aikainen pääsato, tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen viljelyyn tarkoitettu lajike, jolla on hyvä sato ja joka on vastustuskykyinen perunaruttoa vastaan lehdissä ja mukuloissa.

- **Kaunis ulkonäkö**
- **Hyvä varastoitavuus**
- **Melko luja ruoanlaitto**

Luomu

Vähittäiskauppa
Tuoreet
Pakkaus

Kuori



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: G.W. te Winkel
Jalostaja: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Jalostajan oikeudet: 31-12-2048
Taimi: TW 08-1507

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: kesäperuna / 7
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5,5
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
Lehdet - lopullinen kehitys: melko hyvä / 7,5
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko pitkä / 7

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: erittäin herkkä / 3
Metribuzin: erittäin herkkä / 3
Bentazon: melko herkkä / 6
Etyleeni: 5 % vähemmän mukuloita / 4
Vedenalainen paino: 345
Kuiva-ainepitoisuus: 19%
Keittolaatu: melko kiinteä / AB
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatummuminen: melko herkkä / 6
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4
TGA-taso: 5,63

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi + 20 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen.Kertaalleen tapahtuva idunpoisto valinnainen.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 6 ºC. Soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8
Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 8
Ruoste: hieman altis / 6
Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9
Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9
Fusarium: hieman altis / 6
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Kuorirokko: altis / 5
Musta piste: hieman altis / 7
Syylätauti F1: kohtalaisen altis / 8
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com