

Fontane.

Aikaisin viljeltävä, runsassatoinen jalostuslajike ranskalaisten perunoiden ja hiutaleiden tuotantoon.

- ▶ **Suuret mukulat**
- ▶ **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- ▶ **Soveltuu erityyppisille maaperätyypeille**



Teollisuus
Ranskalaiset perunat



Vähittäiskauppa
Pakkaus



Kuori



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Lantmännen Seed B.V.
Jalostaja: AGRIA x AR 76-034-03
Jalostajan oikeudet: 31-12-2028
Taimi: SW 87-1140

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: melko huono / 5
Mukulan muoto: soikea / O
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Bentazon: melko herkkä / 6
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 430
Kuiva-ainepitoisuus: 23,2%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatummuminen: herkkä / 5,5
Ranskalaisten laatu: erittäin hyvä / 7,5
Kuiva-aineen jakautuminen: keskiverto / 6,5
Prosessi laatu: keskiarvo / 6
TGA-taso: 6,1

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 30 %. Orgaanisen lannoitteen käyttö mahdollista

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kaksi kertaa tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 taimia/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 taimia/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 °C. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 6

Virus - Yn: altis / 5,5

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7

Ruoste: hieman altis / 6,5

Perunarutto - varsisto: altis / 5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 6,5

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: melko altis / 6

Syylätauti F6: kohtalaisen altis / 8

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -