CULTIVATION RECOMMENDATION

Nofy.

Tärkkelyslajike, jolla on hyvä sato ja joka on vastustuskykyinen perunaruttoa vastaan lehdissä ja mukuloissa.

- **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- **Hyvä varastoitavuus**
- **Hyvä virusten vastustuskyky**

Luomu

Teollisuus
Tärkkelys



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: AKV Langholt
Jalostaja: STAYER x AR 02-3921
Jalostajan oikeudet: 31-12-2048
Taimi: PL 08-4007

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: pääsato / 5
Vaalea verson väri: vihreä punainen / GR
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: alle keskiarvon / 7
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: melko huono / 5
Mukulan muoto: soikea pyöreä / OR
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7,5
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko pitkä / 7,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: hieman tai ei herkkä / 8
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 471
Kuiva-ainepitoisuus: 25,2%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatummuminen: - / -
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4,5
TGA-taso: 15,37

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi + 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 23 cm (58.000 taimia/ha)
35/55 mm: 27 cm (49.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 5 ºC. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman altis / 6,5
Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 9
Ruoste: hyvin altis / 4,5
Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9
Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 8,5
Fusarium: - / -
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6
Kuorirokko: hyvin altis / 4,5
Musta piste: hieman tai ei herkkä / 8
Syylätauti F1: - / -
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kohtalaisen altis / 6
Valkoinen ankeroinen Pa 2: kohtalaisen altis / 5
Valkoinen ankeroinen Pa 3: altis / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com