
CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Evolution.

Korai, mélypiros héjú, bőtermő étkezési fajta.

- **Nagyméretű gumók**
- **Jó szárazságtűrő képesség**
- **Többféle fonálféreg rezisztencia**

Piaci szegmens - Friss piac
Friss piac



Jellemzők

Általános jellemzők

Keresztezés: AR 94-0807 x AMOROSA
Magonc: AR 99-0522

Növény és gumó jellemzők

Érési csoport: korai / 6,5
Fénycsíra színe: zöldes vörös / GR
Virág színe: világos lila / LP
Bogyók száma (termés): átlag feletti / 5
Lombozat - kezdeti fejlődés: gyors / 7,5
Lombozat - kifejlett állapot: kimondottan dús / 8
Lombozat - szilárdság: átlagos / 6,5
Lombozat azonosíthatósága: átlagosnál könnyebb / 7
Héj szín: piros / R
Hús szín: világos sárga / 6
Héj minőség: jó / 7
Gumóforma: ovális-hosszúkás / OL
Gumóforma egyenletessége: inkább szabályos / 6
Gumókötésszám: átlag feletti / 7
Gumóméret: nagy méretű / 8
Gumóméret egyenletessége: inkább szabályos / 6,5
Nyugalmi idő: kimondottan rövid / 4

Ellenállóképesség és minőség

Ikernövés: eléggé érzékeny / 6
Szürkülés (mechanikai behatástól): kissé érzékeny / 7
Gumórepedés: eléggé érzékeny / 6
Betakarításkori sérülékenység: kissé érzékeny / 7
Metribuzin - kelés előtt: kissé érzékeny / 7
Metribuzin - kelés után: kissé érzékeny / 7,5
Bentazon: kissé érzékeny / 7
Etilén: 5-15%-kal több gumó / 6
Vízalatti súly: 343
Szárazanyag taratlom: 18,9%
Főzési típus: kissé szétfőző / B
Szürkülési hajlam (főzéskor): eléggé érzékeny / 6
Elszíneződési hajlam: - / -
Sütési minőség: nem megfelelő / 4,5
Szárazanyag eloszlás: - / -
Chips minőség: nem megfelelő / 4
TGA-szint: 8
Karvon olaj: 5%-kal kevesebb gumó / 4
S_Dormancy: kimondottan rövid / 4

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Termesztési tanácsok

www.agricopotatoes.com

Tápanyag ellátás és gumókezelés [1]

Nitrogén: Standard mennyiség - 10%.
Foszfát: Standard mennyiség.
Kálium: Standard mennyiség.

Gumókezelés

Rövid hősokk után közvetlenül a hűtőtárolóból ültethető.Egynél többszöri csírátlanítás negatívan hathat a hozamra és a gumók egyöntetű méretére.

Tőtávolság

28/35 mm: 25 cm (54.000 tő/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 tő/ha)

Gyomok ellen

Kelés után kijutatott metribuzin (Sencor) normál dózisban nem befolyásolja a termést, de elszínezheti a lombozatot.

Gombabetegségek ellen

Fitoftóra elleni megelőző permetezés mindenképpen szükséges.

Tárolási hőmérséklet - Tárolási idő

Javasolt tárolási hőmérséklet: 5 ºC. Tárolás nélküli értékesítésre - rövid távú tárolásra alkalmas.



Say potato, say Agrico.

Ellenállóképesség

Levélsodró vírus: - / -
Yn vírus: fogékony / 5,5
Yn vírus (gumó): kissé fogékony / 7
Dohány (rattle) vírus: fogékony / 5
Lombfitoftóra: kimondottan fogékony / 4
Gumó fitoftóra: kissé fogékony / 6
Fuzárium: kissé fogékony / 6
Sugárgombás varasodás: kissé fogékony / 6
Poros varasodás: kissé fogékony / 6,5
A-vírus: - / -
X vírus: kissé fogékony / 7,5
Kolletotrichumos megbetegedés: kissé fogékony / 6
Ervinia: kissé fogékony / 6
Burgonyarák F1: mérsékelten fogékony / 8
Burgonyarák F6: nem fogékony / 10
Burgonyarák F18: - / -
Arany fonálféreg Ro 1/4: ellenálló / 9
Arany fonálféreg Ro 2/3: mérsékelten fogékony / 6
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa2: talajban ellenálló / 7
Sápadt burgonya-fonálféreg Pa3: mérsékelten fogékony / 5

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com