CULTIVATION RECOMMENDATION

Melrose.

Varietà di patata da consumo precoce, versatile e dal sapore deciso.

Trasformazione
IV gamma

Dettaglio
Fresco
Speciali

- **Buccia rosso chiaro**
- **Pasta gialla**
- **Polpa farinosa dopo la cottura**



Caratteristiche

Caratteristiche generali

Selezionatore: C.R.A.

Incrocio: BP 15.7.70 x AM 15.1.68

Diritti dei selezionatori: 31-12-2042

Plantula: ISCI 12/01-5

Caratteristiche della pianta e del tubero

Maturazione: medio-tardiva / 6

Colore dei germogli in determinate condizioni di luce: - / -

Colore dei fiori: bianco / W

Numero di bacche: - / -

Apparato fogliare - Sviluppo iniziale: medio / 6,5

Apparato fogliare - Sviluppo finale: abbastanza buono / 7,5

Apparato fogliare - Robustezza: molto robusto / 7

Apparato fogliare - Selezionabilità: media / 6

Colore della buccia: rosso / R

Colore della polpa: giallo / 7

Finitura della buccia: sopra la media / 6,5

Forma del tubero: ovale / O

Regolarità della forma del tubero: regolare / 7

Tuberizzazione: alta / 8

Calibro del tubero: abbastanza grosso / 7

Regolarità del calibro: abbastanza regolare / 6

Dormienza: media / 6

Sensibilità e qualità

Accrescimento secondario: poco sensibile / 7

Black spot (annerimento interno): abbastanza sensibile / 6

Crepe di crescita: poco sensibile / 7

Danneggiamento da raccolta: poco sensibile / 7

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Metribuzin: poco sensibile / 7,5

Bentazone: - / -

Etilene: - / -

Peso in acqua: 406

Contenuto in sostanza secca: 22%

Consistenza in cottura: abbastanza farinosa / B

Scolorimento grigio (dopo la cottura): abbastanza sensibile / 6,5

Scolorimento da cruda: molto sensibile / 4,5

Qualità per la produzione di patatine a bastoncino: sopra la media / 6,5

Distribuzione della sostanza secca: - / -

Qualità per la produzione di patatine a sfoglia: non adatta / 5

Livello di GAT: 9,5

Olio di cumino: meno del 5% dei tuberi / 4

Dormienza: media / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Consigli di coltivazione

Fertilizzazione [1]

Azoto: raccomandazione standard.

Fosfato: raccomandazione standard.

Potassio: raccomandazione standard + 10%.

Trattamento del seme

Si consiglia breve shock termico o adeguato pregermogliamento.La rimozione delle gemme per più di una volta può avere effetti negativi sulla resa e sulla regolarità del calibro.

Distanza di semina

28/35 mm: 20 cm (67.000 piante/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 piante/ha)

Infestanti

Dopo l'emergenza, l'uso regolare di metribuzin (Sencor) non determina reazione sull'apparato fogliare né una riduzione della resa.

Fungicidi

È necessario adottare un rigido programma di trattamento nebulizzato preventivo contro la peronospora tardiva.

Raccolta

Dato il punteggio di sensibilità al black spot (annerimento interno) e/o al danneggiamento durante la raccolta, attendere almeno due settimane dopo l'abbattimento della parte aerea prima di procedere alla raccolta.

Temperatura di conservazione - .

La temperatura di conservazione consigliata è di 5 °C. Adatta alla conservazione a medio termine.

Say potato, say Agrico.

Resistenze

Virus - Accartocciamento fogliare: - / -

Virus - Yn: suscettibilità scarsa o assente / 8

Virus - Yntn (tubero): suscettibilità scarsa o assente / 8

Necrosi anulare del tubero: - / -

Peronospora tardiva-apparato fogliare: molto suscettibile / 4

Peronospora tardiva-tubero: - / -

Fusarium: - / -

Scabbia comune: poco suscettibile / 6

Scabbia polverulenta: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Antracnosi: - / -

Erwinia: - / -

Rogna nera F1: moderatamente suscettibile / 7

Rogna nera F6: - / -

Rogna nera F18: - / -

Nematode dorato Ro 1/4: - / -

Nematode dorato Ro 2/3: - / -

Nematode bianco Pa 2: - / -

Nematode bianco Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com