

Saprodi.



**Verwerkende
industrie**
Zetmeel

Image:

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kruising: SCARLET x SOFISTA

Kwekersrecht: 31-12-2044

Zaailing: SL 04-454

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4

Bloemkleur: wit / W

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilhoedanigheid: zeer slecht / 4

Knolvorm: ovaal rond / OR

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: vrij hoog / 7

Knolgrootte: vrij grof / 7,5

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6

Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: gevoelig / 5,5

Blauwgevoeligheid: zeer gevoelig / 4,5

Groeischeuren: - / -

Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6,5

Onderwatergewicht: 554

Drogestofgehalte: 29,3%

Kooktype: kruimig / C

Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5

Rauwverkleuring: - / -

Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6

TGA-gehalte (mg/100 gr): 6,4 mg/100g

S_Harvestability: - / -

Teeltadvies



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7

Zwarte spikkel: - / -

R_PCN Tolerance: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): resistent / 10

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): resistent / 9