

Supporter.



**Verwerkende
industrie**
Zetmeel

Image:

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kruising: SOFISTA x FESTIEN

Kwekersrecht: 31-12-2042

Zaailing: SL 02-572

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4

Bloemkleur: wit / W

Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5

Loof - ontwikkeling volledig: slecht / 6

Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: wit / 4

Schilhoedanigheid: matig / 5

Knolvorm: ovaal rond / OR

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5

Knolzetting: vrij laag / 5,5

Knolgrootte: vrij grof / 7,5

Regelmaat sortering: onregelmatig / 4,5

Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7

Blauwgevoeligheid: zeer gevoelig / 4

Groeischeuren: weinig gevoelig / 7

Rooibesbeschadiging: - / -

Onderwatergewicht: 564

Drogestofgehalte: 29,7%

Kooktype: kruimig / C

Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5

Rauwverkleuring: - / -

Frietkwaliteit: goed / 7

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: gemiddeld / 6

TGA-gehalte (mg/100 gr): 7,7 mg/100g

S_Harvestability: gevoelig / 5,5


www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: - / -

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): weinig vatbaar / 9

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 3 (E): resistent / 9