TEELTAANBEVELING

Diamant.

Een veelzijdig, middenlaat, hoogopbrengend aardappelras voor consumptie met een goede hitteresistentie en geschikt voor verwerking tot thuisfrites.

Traditioneel



- **Goede bakkwaliteit**
- **Goede virusresistenties**
- **Geschikt voor een tweede teelt**

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Precardi
Kruising: CARDINAL MUTANT
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: -

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5
Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: - / -
Talent: - / -
Onderwatergewicht: 420
Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: goed / 7
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte (mg/100 gr): 12,9 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 5%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl