

Thalia.

Een middenlaat, geelschillig aardappelras voor consumptie met G. pallida-resistentie en een goede kiemrust.



Retail
Vers

- ▶ Gele vleeskleur
- ▶ Vastkokend
- ▶ Goed onderwatergewicht



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BELANA x AR 01-3576
Kwekersrecht: 31-12-2051
Zaailing: SW 10-8218

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood / R
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knalgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Roibeschatting: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 385
Drogestofgehalte: 21%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte: 3,3

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 15%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 15%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 3,5

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar / 1

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): vatbaar / 3

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 2

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): partieel resistent / 8

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): partieel resistent / 7