TEELTAANBEVELING

Fontane.

Een middenlaat, hoogopbrengend aardappelras voor de frites- en verwerkende industrie.

Verwerkende industrie
Frites
Chips
Vlokken

- **Grove knollen**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Geschikt voor diverse grondsoorten**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AGRIA x AR 76-034-03
Kwekersrecht: 31-12-2028
Zaailing: SW 87-1140

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte (mg/100 gr): 6,1 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 30%.Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6
Virus - Yn: vatbaar / 5,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): matig vatbaar / 6
Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl