

Nofy.

Een laat zetmeelras met een goede opbrengst en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.



Biologisch



Verwerkende
industrie
Zetmeel

- » Hoog onderwatergewicht
- » Geschikt voor lange bewaring
- » Goede virusresistenties



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: AKV Langholt
Kruising: STAYER x AR 02-3921
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: PL 08-4007

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knalgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 471
Drogestofgehalte: 25,2%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 15,37 mg/100g
S_Harvestability: gevoelig / 5,5

Teeltadvies



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 9

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): weinig vatbaar / 6

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 5

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 2