TEELTAANBEVELING

# Sante.

Een middenlaat aardappelras voor consumptie met een goede opbrengst.

- **Hoog onderwatergewicht**
- **Vrij kruimig**
- **Brede resistenties**

**Retail**
Vers

**Traditioneel**



# Karakteristieken

## Algemene kenmerken

**Kweker:** J. Vegter
**Kruising:** WY 66-13-636 x AM 66-0042
**Kwekersrecht:** Verlopen
**Zaailing:** VE 72-13-225

## Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** middenlaat / 6
**Kiemkleur:** rood paars / RV
**Bloemkleur:** wit / W
**Hoeveelheid bessen:** zeer veel / 4
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij snel / 7
**Loof - ontwikkeling volledig:** vrij goed / 7,5
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7
**Schilkleur:** geel / Y
**Vleeskleur:** lichtgeel / 6
**Schilhoedanigheid:** gemiddeld / 6
**Knolvorm:** ovaal rond / OR
**Regelmaat knolvorm:** vrij regelmatig / 6
**Knolzetting:** vrij hoog / 7
**Knolgrootte:** vrij grof / 7
**Regelmaat sortering:** vrij regelmatig / 6,5
**Kiemrust:** gemiddeld / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6,5
**Blauwgevoeligheid:** weinig gevoelig / 7,5
**Groeischeuren:** redelijk gevoelig / 6,5
**Rooibeschadiging:** redelijk gevoelig / 6
**Ethyleen:** - / -
**Talent:** 5% minder knollen / 4
**Onderwatergewicht:** 425
**Drogestofgehalte:** 22,9%
**Kooktype:** vrij kruimig / B
**Grauwverkleuring (na koken):** gevoelig / 5,5
**Rauwverkleuring:** - / -
**Frietkwaliteit:** gemiddeld / 6
**Drogestofverdeling:** - / -
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 5
**TGA-gehalte (mg/100 gr):** 3,9 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

# Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

## Teeltadvies [1]

**Stikstof:** standaard advies.
**Fosfaat:** standaard advies.
**Kalium:** standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

## Resistenties

**Virus - Bladrol:** weinig vatbaar / 7
**Virus - Yn:** weinig tot niet vatbaar / 8,5
**Virus - Yntn (knol):** weinig tot niet vatbaar / 9
**Kringerigheid:** weinig vatbaar / 6
**Phytophthora loof:** vatbaar / 5
**Phytophthora knol:** weinig vatbaar / 7
**Fusarium:** weinig vatbaar / 6
**Schurft:** vatbaar / 5
**Poederschurft:** weinig tot niet vatbaar / 8
**Zwarte spikkel:** vatbaar / 5,5
**Wratziekte F1 (D1):** resistent / 10
**Wratziekte F6 (O1):** - / -
**Wratziekte F18 (T1):** - / -
**Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A):** resistent / 9
**Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C):** partieel resistent / 7
**Aardappelmoeheid Pa 2 (D):** partieel resistent / 7
**Aardappelmoeheid Pa 3 (E):** vatbaar / 3

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl