RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

# Levante.

Variedade semitardia de elevado rendimento, com uma bonita pele amarela, resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- **Tuberização elevada**
- **Bom acabamento de pele**
- **Boa conservação**

**Biológico** **Retalho** Fresco **Tradicional**

# characteristics

## Características

**Obtentor:** Agrico Research B.V.
**Cruzamento:** AR 01-3218 x ALMERA
**Direito do obtentor:** 31-12-2048
**Clone:** AR 07-3009

## Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** semitardia / 5,5
**Brolho de cor clara:** vermelha verde / GR
**Cor da flor:** branca / W
**Número de bagas:** superior à média / 5,5
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** bastante rápido / 7
**Folhagem - desenvolvimento final:** bom / 8
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7
**Cor da pele:** amarela / Y
**Cor da polpa:** amarela clara / 6
**Acabamento de pele:** boa / 7
**Forma dos tubérculos:** longa oval / LO
**Regularidade da forma:** bastante regular / 6,5
**Tuberização:** alta / 8
**Calibre dos tubérculos:** médio a grande / 7
**Regularidade do calibre:** regular / 7
**Dormência:** média / 6,5

## Sensibilidade e qualidade

**Segundos crescimentos:** ligeiramente sensível / 7
**Manchas negras:** moderadamente sensível / 6,5
**Rachamentos:** ligeiramente sensível / 7
**Danos mecânicos:** moderadamente sensível / 6
**Metribuzina:** moderadamente sensível / 6,5
**Metribuzina:** sensível / 5,5
**Bentazona:** ligeiramente sensível / 7
**Etileno:** 5% menos tubérculos / 4
**Peso debaixo de água:** 365
**Teor de matéria seca:** 19,9%
**Grupo culinário:** moderadamente farinhenta / B
**Descoloração após cozedura:** ligeiramente sensível / 7
**Descoloração em cru:** sensível / 5,5
**Qualidade para fritura em palitos:** inferior à média / 5,5
**Distribuição da matéria seca:** - / -
**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 4,5
**Nível TGA:** 4,73

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

AGRICO

RECOMENDAÇÃO DE CULTIVO

# How to grow

www.agricopotatoes.pt

## Preparacão da plantacão [1]

**Azoto:** conselho padrão.Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão.

## Tratamento da semente

Preferencialmente, plantar os tubérculos em solo quente, uma vez que o desenvolvimento desta variedade é lento.Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.Recomenda-se fazer um curto choque térmico ou pré-abrolhamento.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 plantas/ha)

[1] O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

## Fungicidas

Apesar da resistência ao míldio, deve estar-se alerta a possíveis infeções.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Temperatura de armazenamento - Tempo de armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4ºC. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.

Say potato, say Agrico.

## Resistências

**Vírus do enrolamento:** - / -

**Vírus Yn:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

**TRV:** muito suscetível / 4,5

**Míldio da folha:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

**Míldio do tubérculo:** ligeiramente suscetível / 7,5

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 6

**Sarna comum:** suscetível / 5

**Sarna pulverulenta:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Antracnose:** ligeiramente suscetível / 7,5

**Verruga negra F1:** - / -

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -

**Nemátode dourado Ro 1/4:** resistente / 9

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Holanda +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.pt