

Rocket.

En färskpotatis med bred nematodresistens som är lämplig för paketering.



Matpotatis
Färskpotatis

- » **Tidig god smak**
- » **Runda knölar**
- » **Bra resistenser**



Egenskaper

Allmänna egenskaper

Korsning:

Nummersort:

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: mycket tidig / 8,5

Knölform: rund oval / RO

Köttfärg: vit / 4

Knölstorlek: ganska stora / 7,5

Skalfärg: gul / Y

Blomfärg: blå / B

Blast - inledande utveckling: snabb / 8

Blast - rensbarhet: enkelt / 8

Blast - styrka: genomsnittlig / 6

Knölens regelbundenhet: Ganska jämn / 6

Regelbundenhet i storleken: Ganska jämn / 6,5

Skalfinish: genomsnittlig / 6

Känslighet och kvalitet

Undervattenvikt: 345

Koktyp: ganska fast / AB

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Växtsprickor: ganska känslig / 6

Stöttblätt (inre blåmärken): något känslig / 7

Torrsubstanshalt: 19%

TGA-nivå:

Friterings kvalitet: olämpligt / 5

Chips kvalitet: olämpligt / 4

Odlingsråd

Gödsling¹

Kväve: standardgiva - 30 %.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

Behandling av utsäde

-

Sättavstånd

30/35 mm: 19 cm (70.000 plantor/ha)

35/50 mm: 22 cm (57.000 plantor/ha)

Ogräs

Metribuzin (Sencor) poäng är ännu inte fastställda.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Skörd

Vid skörd på grön blast eller tidigt efter blastdödning bör man vara medveten om sortens känslighet/mottaglighet för svartpricksjuka och/eller skördeskador.

Lagringstemperatur - Lagringstid

Förvaringstemperaturen är helst 4 °C. Lämplig för medellång lagring.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.



Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: mycket mottaglig / 4

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Pulverskorv: mycket mottaglig / 3

Fusarium: något mottaglig / 7

Rost: mottaglig / 5

Virus - Yn: mycket mottaglig / 4